

# **Società Katun**

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

Katun#39159  
RC 1060 TNR 1100G CTG RICARICA

## ***Scheda di sicurezza***

Secondo CE 878/2020 e 453/2010

versione 2.0 : 06-2024

# Società Katun

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di Sicurezza – Secondo CE 878/202 e 453/2010

Data di stampa: 06-2024

---

### Classificazione dei rischi HMIS:

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Salute               | 1 | leggermente pericoloso                                 |
| Infiammabilità       | 1 | combustibile   |
| Reattività           | 0 | stabile  |
| Protezione personale | E | occhiali di sicurezza, guanti, respiratore antipolvere |

### 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto: RC 1060 TNR 1100G CTG REFILLED

Denominazione commerciale: Toner

Altri mezzi di identificazione: nessuno

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

1.2.1 Usi pertinenti identificati: Toner

1.2.2 Usi sconsigliati:

Non fornire al pubblico in generale.

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato e utilizzato secondo le norme di igiene, sicurezza e tutela ambientale previste dalle leggi vigenti.

#### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Nome del fornitore: Katun Corporation

Indirizzo: 7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

( Chemtrec ) (800) 424-9300

( ECHA ) +39 06 59 94 37 33 / Fax: +39 06 59 94 38 49

### 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento GHS/CLP

Non classificato

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Sostanza pericolosa: nessuna

Classificazione GHS/CLP

Avvertenza: non richiesta

Simbolo/Indicazioni di pericolo

Nessuno Nessuno

Consigli di prudenza:

Nessuno

Dichiarazioni di risposta:

# Società Katun

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di Sicurezza – Secondo CE 878/202 e 453/2010

Data di stampa: 06-2024

---

Nessuno

### Dichiarazioni di archiviazione:

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.

### 2.3 Altri pericoli

Nessuno

## 3. Composizione / informazione sugli ingredienti

### 3.1 Sostanza/preparato: Miscela

3.1.1 Descrizione della miscela: Miscela di sostanze non elencate

#### 3.1.2 Ingredienti pericolosi

| Componente                       | Numero<br>CAS/CE/REACH  | Classificazione CE<br>1272/2008 | % a peso   |
|----------------------------------|---|---------------------------------|------------|
| Resina                           | Proprietario  |                                 | 75 – 95    |
| Carbone nero                     | CAS 1333-86-4<br>CE 215-609-9<br>REACH pre-registrazione<br>05-2114277414-47-0000 |                                 | 2 – 6.6    |
| Agente di controllo della carica | CAS 104815-18-1<br>CE 600-605-5   |                                 | 0,3 – 2,7  |
| Cera                             | CAS 9010-79-7   |                                 | 1,26 – 3,5 |
| Silice                           | CAS 68611-44-9<br>CE 271-893-7  |                                 | 0,24 – 1,4 |

#### 3.1.3 Informazioni aggiuntive

Testo completo delle frasi H e EUH: vedere sezione 16

## 4. Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

#### 4.1.1 Informazioni generali:

Spostare la vittima dal luogo di lavoro contaminato al luogo ventilato. Chiamare l'ospedale per assistenza medica e fornire cure di emergenza.

#### 4.1.2 Dopo l'inalazione:

Portare immediatamente la vittima all'aria aperta. Richiedi immediatamente assistenza medica.

#### 4.1.3 Dopo il contatto con la pelle:

Lavare con acqua e sapone.

#### 4.1.4 Dopo il contatto visivo:

# Società Katun

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di Sicurezza – Secondo CE 878/202 e 453/2010

Data di stampa: 06-2024

---

Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando di tanto in tanto le palpebre superiori e inferiori. Richiedi immediatamente assistenza medica.

### 4.1.5 Dopo l'ingestione:

Sciacquare la bocca con acqua e poi bere molta acqua.

### 4.1.6 Autoprotezione del soccorritore:

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implica rischi personali o senza una formazione adeguata. Potrebbe essere pericoloso per la persona che presta aiuto praticare la respirazione bocca a bocca.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Nessuna informazione disponibile.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Trattare in modo sintomatico e di supporto.

## 5. Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione:

Idoneo: acqua nebulizzata, schiuma o mezzi estinguenti a secco.

Inadatto: nessuno conosciuto.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

I prodotti della decomposizione possono comprendere i seguenti materiali: anidride carbonica, monossido di carbonio, ossidi di zolfo, ossidi di fosforo.

### 5.3 Consigli per i vigili del fuoco:

Una buona pratica antincendio impone l'uso di autorespiratori e dispositivi di affluenza. Come in qualsiasi incendio, indossare un autorespiratore a richiesta di pressione, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e indumenti protettivi completi. Durante un incendio possono formarsi gas irritanti e altamente tossici per decomposizione termica o combustione.

### 5.4 Informazioni aggiuntive:

Può formare miscele esplosive polvere-aria se finemente disperso nell'aria.

## 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali:

- Rimozione delle fonti di ignizione.
- Predisposizione per una ventilazione sufficiente.
- Protezione respiratoria.
- Non respirare gli aerosol.

### 6.2 Precauzioni ambientali:

Tenere lontano dagli scarichi, dalle acque superficiali e sotterranee e dal suolo. Per allertare il quartiere.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

# Società Katun

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

## Scheda di Sicurezza – Secondo CE 878/202 e 453/2010

Data di stampa: 06-2024

Spostare i contenitori dall'area della fuoriuscita. Aspirare o spazzare il materiale e collocarlo in un contenitore per rifiuti apposito ed etichettato. Smaltire tramite un appaltatore autorizzato allo smaltimento dei rifiuti.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Fare riferimento all'elenco delle misure protettive nelle sezioni 8 e 13.

### 6.5 Informazioni aggiuntive:

Nessuno.

## 7. Manipolazione e stoccaggio

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

La respirazione deve essere protetta quando si travasano grandi quantità senza ventilazione di scarico locale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare l'ingestione e l'inalazione. Lavare accuratamente dopo la manipolazione. Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Le sostanze contenute nel nostro prodotto sono molto stabili, riporle in un luogo ventilato, fresco e asciutto. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare lontano da cibi e bevande.

### 7.3 Usi finali specifici:

Nessuno.

## 8. Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo:

Non viene derivato alcun valore limite di esposizione.

### 8.2 Controlli di esposizione:

- Applicazione di ventilazione di scarico locale (LEV) durante la miscelazione dei coloranti
- **Protezione respiratoria:** Quando si maneggia materiale che può generare polvere, si consiglia di indossare semimaschere filtranti EN 149 2001 (filtrazione FFP1 80%), il materiale può essere tessuto di polipropilene.
- **Protezione della mano:**
- **Protezione per gli occhi:**
- **Protezione del corpo:**



### 8.3 Misure generali di sicurezza e igiene:

Devono essere osservate le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

## 9. Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

#### Aspetto

- **Stato fisico:**

Polvere

# Società Katun

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di Sicurezza – Secondo CE 878/202 e 453/2010

Data di stampa: 06-2024

---

- **Valore pH:** Nessun dato disponibile

- **Colore :** Black

- **Odore :** inodore

- **Soglia olfattiva :** Nessun dato disponibile

### Dati di base rilevanti per la sicurezza

- **Punto di fusione:** 110-130°C

- **Punto di ebollizione:** Nessun dato disponibile

- **Punto di infiammabilità:** Nessun dato disponibile

- **Tasso di evaporazione:** Nessun dato disponibile

- **Limiti superiori di esplosività:** Nessun dato disponibile

- **Limiti inferiori di esplosività:** Nessun dato disponibile

- **Pressione di vapore:** Nessun dato disponibile

- **Densità del vapore:** Nessun dato disponibile

- **Coefficiente di ripartizione:** nessun dato disponibile.

- **Temperatura di autoaccensione:** Nessun dato disponibile

- **Temperatura di decomposizione:** Nessun dato disponibile

- **Viscosità dinamica:** Nessun dato disponibile

- **Proprietà ossidanti:** Nessun dato disponibile

- **Pericolo di esplosione:** Nessun dato disponibile

- **Densità apparente:** Nessun dato disponibile

- **Densità relativa:** 0,30-0,50 kg/L

- **Solubilità in acqua:** Nessun dato disponibile

- **Solubilità in altri solventi:** Nessun dato disponibile

**9.2 Altre informazioni:** Nessuna.

## 10. Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività:

Nessun reattivo pericoloso noto in condizioni di normale utilizzo.

### 10.2 Stabilità chimica:

Stabile a temperature e pressioni normali.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuno.

### 10.4 Condizioni da evitare:

Calore, umidità.

### 10.5 Materiali incompatibili:

Acidi forti, basi forti e agenti ossidanti forti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Nessuno in normali condizioni di conservazione.

## 11. Informazione tossicologica

# Società Katun

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di Sicurezza – Secondo CE 878/202 e 453/2010

Data di stampa: 06-2024

---

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

- LD50/orale/ratto: >5000 mg/kg
- Irritazione cutanea (testato su conigli): Nessun dato disponibile
- Irritazione degli occhi (testato su conigli): Nessun dato disponibile

11.2 Altre informazioni: Nessuna

## 12. Informazione ecologica

### 12.1 Tossicità:

- LC50 (pesce): >100 mg/L
- EC50 (dafnia): Nessun dato disponibile
- IC50 (alghe): nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità:

- Degradazione abiotica: Nessun dato disponibile
- Valore della domanda di ossidazione chimica (COD): nessun dato disponibile
- Valore della domanda di ossidazione biologica (BOD): nessun dato disponibile
- AOX: Effluente: inferiore a 0,2 ppm;  
Fango: max. 0,5 ppm
- Totale organico con. (TOC): Nessun dato disponibile
- Composti organici volatili (VOC): Nessun dato disponibile
- Biodegradabilità: Nessun dato disponibile

### 12.3 bioaccumulativo :

- Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): Nessun dato disponibile
- Fattore di bioconcentrazione (BCF): Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo:

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB : Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/ vPvB del REACH, allegato XIII.

12.6 Altri effetti avversi: Nessuno

### 12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche:

- Contenuto di metalli pesanti: Sotto i limiti raccomandati dall'ETAD.

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

- Smaltimento del prodotto: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata ove possibile. Quantità significative di residui di prodotti di scarto non devono essere smaltite nelle fognature ma trattate in un idoneo impianto di trattamento degli effluenti. Smaltire il prodotto in eccedenza e non riciclabile tramite un appaltatore autorizzato allo smaltimento dei rifiuti. gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la discarica dovrebbero essere presi in considerazione solo quando il
- Imballaggio:

# Società Katun

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di Sicurezza – Secondo CE 878/202 e 453/2010

Data di stampa: 06-2024

---

riciclaggio non è fattibile. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro.

### 13.2 Informazioni aggiuntive:

Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di eventuali sottoprodotti deve essere sempre conforme ai requisiti della legislazione sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti e ai requisiti delle autorità locali regionali.

## 14. Informazioni sul trasporto

**14.1 Numero ONU:** nessuna classificazione assegnata.

**14.2 Nome corretto da sorvegliare dell'ONU :** nessuna classificazione assegnata.

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.4 Gruppo di imballaggio:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.5 Rischi ambientali:**

Inquinante marino (Si/No): No

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:** Non sono richieste precauzioni speciali per questo prodotto.

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II della MARPOL 73/78 e il codice IBC:** Non applicabile

**Altre informazioni:** Non applicabile secondo IATA.

## 15. Informazioni normative

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**Regolamento statunitense:**

Stato dell'inventario TSCA: non elencato

Notifica di esportazione TSCA 12(b): Non elencato

Cerla sezione 103 (40cfr302.4): Non segnalabile

SARA sezione 302 (40cfr355.30): Non segnalabile

SARA sezione 304 (40cfr355.40): Non segnalabile

SARA sezione 313 (40cfr372.65): Non segnalabile

Sicurezza dei processi OSHA (29cfr1910.119): non segnalabile

Normative statali:

Proposta 65 della California: non segnalabile

**Regolamenti europei:**

Registrazione REACH: Non elencato

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

La valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata n

## 16. Altre informazioni

### 16.1 Indicazione delle modifiche:

# Società Katun

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di Sicurezza – Secondo CE 878/202 e 453/2010

Data di stampa: 06-2024

---

### 16.2 Abbreviazioni e Acronimi:

|  |   |
|--|---|
| HMIS: Sistema di identificazione dei materiali pericolosi  | LC50: concentrazione letale, 50%.                     |
| LD50: dose letale, 50%.  | IC50: metà della concentrazione inibente massima      |
| EC50: metà della concentrazione massima efficace   | IATA: Associazione Internazionale del Trasporto Aereo |
| AOX: Composti organici alogenati   | TSCA: legge sul controllo delle sostanze tossiche     |
| OSHA: legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro   | PNEC: concentrazione potenzialmente priva di effetti  |
| DNEL: livello derivato senza effetto   |   |
| CAS: Servizio di Chemical Abstracts  |   |
| CERCLA: legge globale sulla risposta ambientale, la compensazione e la responsabilità  |   |
| ETAD: Associazione ecologica e tossicologica dei produttori di coloranti e pigmenti organici SARA: Legge sugli emendamenti e sulla riautorizzazione dei superfondi |   |

16.3 Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati: nessun dato disponibile.

16.4 Classificazione della miscela e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) 1207/2008 (CLP)

La miscela non è classificata come sostanza non pericolosa.