

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Katun # 44874
MT FS-4200 TNR CTG 21K YLD W/C NA

Ficha de dados de segurança

De acordo com a CE 1272/2008
& Anexo II do Reach – Regulamento 878/2020
e 453/2010

Versão 2.0 Revisão: 07-2024

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

Classificações de perigo do HMIS:

Saúde	1	ligeiramente perigoso
Inflamabilidade	1	combustível
Reatividade	0	estável
Proteção individual	E	óculos de segurança, luvas, respirador antipoeiras

1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto: MT FS-4200 TNR CTG 21K YLD W/C NA

Nome comercial: Toner

Outros meios de identificação: Nenhum

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1 Utilizações identificadas relevantes: Toner

1.2.2 Utilizações desaconselhadas:

Não fornecer ao público em geral.

Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado em conformidade com as regras de higiene, segurança e proteção do ambiente previstas na legislação em vigor.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

Nome do fornecedor: Katun Corporation

Endereço: 7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505

1.4 Número de telefone de emergência:

(Chemtrec) (800) 424-9300

(ECHA) +351 218 430 500 / Fax: +351 218 430 742

2. Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Regulamento GHS/CRE

Não classificada

2.2 Elementos do rótulo

Substância perigosa: nenhuma

Classificação GHS/CRE Palavra-sinal:

Não necessária

Símbolo/Advertências de perigo

Nenhum Nenhuma

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

Recomendações de prudência:

Nenhuma

Recomendações de resposta:

Nenhuma

Recomendações de armazenamento:

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C.

2.3 Outros perigos

Nenhum.

3. Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substância/preparação: Mistura

3.1.1 Descrição da mistura: Mistura não listada

3.1.2 Componentes perigosos

Componente	Número CAS/CE/REACH	Classificação GHS / CE 1272/2008 (CE)	% em massa
Styrene Acrylic Copolymer Styrene Butyl Acrylate	CAS 25036-16-2 CAS 100-42-5 REACH 01-2119457861-32-0000 CAS 141-32-2 REACH 01-2119453155-43-0000		40 - 65
Triiron tetraoxide	CAS 1317-61-9		35 – 45
Polypropylene Ethylene Propylene	CAS 9010-71-9 CAS 74-85-1 REACH 01-2449462827-27-0101 CAS 115-07-1 REACH 01-2119447103-50-0096		2 - 5
Amorphous Silica	CAS 844491-64-7 REACH 01-2119379499-16-0000		<2.5
Paraffin wax	CAS 8002-74-2		<1
Titanium Dioxide	CAS 13463-67-7	Carc.2 H351	<1

3.1.3 Informações adicionais

Texto completo das frases H e EUH: ver secção 16

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

4. Primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:

4.1.1 Informações gerais:

Transferir a vítima do local de trabalho contaminado para um local ventilado. Telefonar para o hospital para obter assistência médica e efetuar tratamento de emergência.

4.1.2 Após inalação:

Retirar imediatamente a vítima para uma zona ao ar livre. Consultar imediatamente um médico.

4.1.3 Após contacto com a pele:

Lavar com sabonete e água.

4.1.4 Após contacto com os olhos:

Enxaguar imediatamente os olhos com água abundante durante pelo menos 15 minutos, levantando ocasionalmente as pálpebras superiores e inferiores. Consultar imediatamente um médico.

4.1.5 Após ingestão:

Lavar a boca com água e, em seguida, beber muita água.

4.1.6 Proteção individual do socorrista:

Não devem ser efetuadas ações que envolvam riscos pessoais ou sem formação adequada. A respiração boca a boca pode ser perigosa para a pessoa que prestar auxílio.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sem informações disponíveis.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar os sintomas e prestar apoio.

5. Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção:

Adequados: pulverização com água, espuma ou meios de extinção secos.

Inadequados: desconhecidos.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de fósforo

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

As boas práticas de combate a incêndios preveem a utilização de equipamentos de respiração autônomos e vestuário de combate a incêndios. Tal como em qualquer incêndio, utilize um equipamento de respiração autônomo em condições exigentes em termos de pressão, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente), bem como um fato de proteção completo. Durante um incêndio, podem ser gerados gases irritantes e altamente tóxicos por decomposição térmica ou combustão.

5.4 Informações adicionais:

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

As partículas finas podem formar misturas explosivas com o ar.

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais:

- Remoção de fontes de ignição.
- Provisão de uma ventilação suficiente.
- Proteção respiratória.
- Não respirar os aerossóis.

6.2 Precauções a nível ambiental:

Manter afastado dos esgotos, das águas de superfície e subterrâneas e do solo. Avisar a vizinhança.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Retirar os recipientes da área de derrame. Aspirar ou varrer o material e colocá-lo num recipiente para resíduos designado e rotulado. Eliminar através de um prestador de serviços portador de licença para eliminação de resíduos

6.4 Remissão para outras secções:

Consultar a lista de medidas de proteção nas secções 8 e 13.

6.5 Informações adicionais:

Nenhum.

7. Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

A respiração deve ser protegida aquando da decantação de grandes quantidades sem ventilação local por exaustão. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Evitar a ingestão e a inalação. Lavar bem após o manuseamento. Despir a roupa contaminada e lavá-la antes de a reutilizar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

As substâncias do nosso produto são muito estáveis; coloque-o num local ventilado, fresco e seco. Manter o recipiente fechado quando não estiver a ser utilizado. Guardar afastado de alimentos e bebidas.

7.3 Utilizações finais específicas:

Nenhuma

8. Controlo da exposição/proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo:

Não é derivado nenhum valor-limite de exposição.

8.2 Controlo da exposição:

- Aplicação de ventilação local por exaustão (VLE) durante a mistura de tintas

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

- **Proteção respiratória:** Ao manusear material que possa produzir poeira, recomenda-se a utilização de uma semimáscara filtrante EN 149 2001 (FFP1 80% filtração); o material pode ser tecido em polipropileno.

- **Proteção das mãos:**

- **Proteção ocular:**

- **Proteção corporal:**



8.3 Medidas gerais de segurança e higiene:

Devem respeitar-se as precauções habituais para o manuseamento de produtos químicos.

9. Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de

base:

Aspeto

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Estado físico: | Pó |
| - pH: | Sem dados disponíveis. |
| - Cor: | Preto |
| - Odor: | Inodoro |
| - Limiar olfativo: | Sem dados disponíveis |

Dados básicos relevantes para a segurança

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Ponto de fusão: | 110-130°C |
| - Ponto de ebulição: | Sem dados disponíveis |
| - Ponto de inflamação: | Sem dados disponíveis |
| - Taxa de evaporação: | Sem dados disponíveis |
| - Limite superior de explosividade: | Sem dados disponíveis |
| - Limite inferior de explosividade: | Sem dados disponíveis |
| - Pressão de vapor: | Sem dados disponíveis |
| - Densidade de vapor: | Sem dados disponíveis |
| - Coeficiente de partição: | Sem dados disponíveis |
| - Temperatura de autoignição: | Sem dados disponíveis |
| - Temperatura de decomposição: | Sem dados disponíveis |
| - Viscosidade, dinâmica: | Sem dados disponíveis. |
| - Propriedades comburentes: | Sem dados disponíveis. |
| - Perigo de explosão: | Sem dados disponíveis |
| - Densidade aparente: | Sem dados disponíveis |
| - Densidade relativa: | 0,30-0,50 kg/l |
| - Solubilidade em água: | Sem dados disponíveis |

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

- Solubilidade noutros solventes: Sem dados disponíveis
- 9.2 Outras informações: Nenhuma.

10. Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade:

Sem perigos conhecidos em termos de reatividade nas condições normais de utilização.

10.2 Estabilidade química:

Estável em condições normais de temperatura e pressão.

10.3 Possibilidade de reações perigosas:

Nenhum.

10.4 Condições a evitar:

Calor, humidade.

10.5 Materiais incompatíveis:

Ácidos fortes, bases fortes e oxidantes fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Nenhum nas condições de armazenagem normais.

11. Informação toxicológica

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:

- DL50/oral/rato: >5000 mg/kg
- Irritação cutânea (testado em coelhos): Sem dados disponíveis.
- Irritação ocular (testado em coelhos): Sem dados disponíveis.

11.2 Outras informações:

Nenhuma.

12. Informação ecológica

12.1 Toxicidade:

- CL50 (peixe): >100 mg/l
- CE50 (daphnia): Sem dados disponíveis.
- CI50 (algas): Sem dados disponíveis.

12.2 Persistência e degradabilidade:

- Degradação abiótica: Sem dados disponíveis.
- Carência química de oxigénio (CQO): Sem dados disponíveis
- Carência bioquímica de oxigénio (CBO): Sem dados disponíveis
- AOX: Efluente: inferior a 0,2 ppm; Lamas: máx. 0,5 ppm
- Carbono orgânico total (COT): Sem dados disponíveis

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

- **Compostos orgânicos voláteis (COV):** Sem dados disponíveis
- **Biodegradabilidade:** Sem dados disponíveis
- 12.3 Potencial de bioacumulação:**
 - **Coeficiente de partição (n-octanol/água):** Sem dados disponíveis
 - **Fator de bioconcentração (BCF):** Sem dados disponíveis
- 12.4 Mobilidade no solo:** Sem dados disponíveis.
- 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:** Esta substância não cumpre os critérios PBT/mPmB do REACH, anexo XIII.
- 12.6 Outros efeitos adversos:** Nenhuma
- 12.7 Informações ecotoxicológicas adicionais:**
 - **Teor de metais pesados:** Dentro dos limites recomendados pela ETAD.

13. Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

- **Eliminação do produto:** A produção de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. Não devem eliminar-se quantidades significativas de resíduos do produto através dos sistemas de recolha de águas residuais, devendo os resíduos ser tratados numa central de tratamento de efluentes adequada. A eliminação de produto excedentário e não reciclável deve ser efetuada através de um prestador de serviços portador de licença para eliminação de resíduos.
- **Embalagem:** As embalagens devem ser recicladas. Apenas se deve ponderar a incineração ou deposição em aterro nos casos em que a reciclagem não seja viável. Este material e o respetivo recipiente devem ser eliminados de forma segura.

13.2 Informações adicionais:

A eliminação deste produto, de soluções e de subprodutos deve respeitar sempre os requisitos da legislação em matéria de proteção do ambiente e eliminação de resíduos, bem como eventuais requisitos impostos pelas autoridades regionais e locais.

14. Informações relativas ao transporte

- 14.1 Número ONU:** Sem classificação atribuída.
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:** Sem classificação atribuída.
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:** Sem classificação atribuída.
- 14.4 Grupo de embalagem:** Sem classificação atribuída.
- 14.5 Perigos para o ambiente**

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

Poluente marinho (Sim/Não):

Não

14.6 Precauções especiais para o utilizador:
este produto

Não são necessárias precauções especiais para

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC:
Não aplicável

Outras informações:

Não aplicável nos termos da IATA.

15. Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentação dos EUA:

Estado de inventário nos termos da TSCA:	Não listado
Notificação de exportação nos termos do artigo 12.º, alínea b), da TSCA:	Não listado
CERCLA secção 103 (40cfr302.4):	Não notificável.
SARA secção 302 (40cfr355.30):	Não notificável.
SARA secção 304 (40cfr355.40):	Não notificável.
SARA secção 313 (40cfr372.65):	Não notificável.
OSHA, segurança do processo (29cfr1910.119):	Não notificável.
Regulamentação estadual:	
Proposta 65 da Califórnia:	Não notificável.

Regulamentação europeia:

Registo REACH:	Não listado
----------------	-------------

15.2 Avaliação da segurança química

A avaliação da segurança química foi efetuada	Não
---	-----

16. Outras informações

16.1 Indicação das alterações:

16.2 Abreviaturas e acrónimos:

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 07-2024

HMIS: Sistema de Identificação de Materiais Perigosos

DL50: Dose letal, 50 por cento

CE50: Concentração efetiva mediana

AOX: Compostos orgânicos halogenados

OSHA: Occupational Safety and Health Act (Lei da Saúde e Segurança no Trabalho)

DNEL: nível derivado de exposição sem efeitos

CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Lei da Responsabilidade, Compensação e Resposta Ambiental Global)

ETAD: The Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments

Manufacturers (Associação Ecológica e Toxicológica dos Fabricantes de Corantes e Pigmentos Orgânicos) SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act (Lei de Reautorização e Alteração do Superfundo)

CAS: Chemical Abstracts Service

CL50: Concentração letal, 50 por cento

CI50: Concentração inibitória mediana

IATA: Associação Internacional de Transportes Aéreos

TSCA: Toxic Substance Control Act

(Lei do Controlo de Substâncias Tóxicas)

PNEC: concentração previsível sem efeitos

16.3 Classificações de texto completo

H351 Suspeito de causar câncer.

16.4 Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados:

Sem dados disponíveis.

16.5 Classificação de misturas e método de avaliação utilizado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1207/2008 (CRE)

A mistura não é classificada por conter substâncias não perigosas.