

# **Katun Corporation**

7760 France Avenue South, Suite 340 Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

Katun # 49913  
CN IRC3320 TNR 463G CTG YLW REFL EU

## ***Scheda di sicurezza***

Secondo CE 1272/2008  
& Allegato II al Reach – Regolamento 878/2020  
e 453/2010

Versione 2.0 Revisione: 02-2025

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

---

### Classifica di pericolosità HMIS:

Sicurezza	1	leggermente pericoloso
Infiammabilità	1	combustibile
Reattività	0	stabile
Protezione personale	E	occhiali di sicurezza, guanti, maschera antipolvere

### 1. Identificazione della sostanza/miscola e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto: CN IRC3320 TNR 463G CTG YLW REFL EU

Nome commerciale: Toner

Altri metodi di identificazione: Nessuno

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1 Usi pertinenti identificati: Toner

1.2.2 Usi sconsigliati:

Non destinato alla grande distribuzione.

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato ed usato in conformità alle norme di igiene, sicurezza e protezione ambientale in vigore.

#### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza:

Nome del fornitore: Katun Corporation

Indirizzo: 7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

(Chemtrec) (800) 424-9300

(ECHA) +39 06 59 94 37 33 / Fax: +39 06 59 94 38 49

### 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o miscela

##### Regolamento GHS / CLP

Non classificato

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Sostanza pericolosa: nessuna

##### Classificazione GHS / CLP

Simbolo di avvertenza: Non richiesto

Simbolo / Indicazioni di pericolo

Nessuno Nessuna

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

---

### Modo d'uso:

Nessuno

### Modo di risposta:

Nessuna

### Modo di conservazione:

P410+P412 Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.

### 2.3 Altri pericoli

Nessuna.

## 3. Composizione / informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanza/preparazione: Miscela

3.1.1 Descrizione della miscela: Miscela di Non elencati

### 3.1.2 Ingredienti pericolosi

Componente	Numero CAS/EC/REACH	Classificazione CE 1272/2008	% in peso
Styrene Polyester Resin *	Proprietary		65 – 85
Pigment	Proprietary		1.85 – 7
Vinyl Resin ( <i>Non-Chlorinated</i> ) *	Proprietary		1 – 7
Silica	CAS 67762-90-7		1 – 6
Wax	Proprietary		1 – 6
Titanium Dioxide	CAS 13463-67-7	Carc. 2, H351	0.1 – 0.95
Quaternary Ammonium Salt	CAS 102561-46-6	Acute Tox.4, H332 Aquatic Chronic2, H411	< 0.5
Ceramic Materials **	CAS 66402-68-4 REACH ***		7 – 9

\*Registered as all applicable monomers

\*\*Ratio based on metal oxides; Fe2O3 ca. 77%, MnO ca. 9%, MgO ca. 14%

\*\*\*Considered as UVCB substance

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

---

### 3.1.3 Informazioni aggiuntive

Testo completo di frasi H ed EUH: vedere sezione 16

## 4. Azioni di pronto soccorso

### 4.1 Descrizione delle azioni di pronto soccorso:

#### 4.1.1 Informazioni generali:

Spostare la vittima dal luogo di lavoro contaminato in un ambiente ventilato. Chiamare l'ospedale per richiedere assistenza medica e fornire assistenza.

#### 4.1.2 In seguito all'inalazione:

Spostare immediatamente la vittima all'aria fresca. Richiedere immediatamente aiuto medico.

#### 4.1.3 In seguito al contatto con la pelle:

Lavare con acqua e sapone.

#### 4.1.4 In seguito al contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti, sollevando ogni tanto le palpebre superiori e inferiori. Richiedere immediatamente aiuto medico.

#### 4.1.5 In seguito all'ingestione:

Sciacquare la bocca con acqua e successivamente bere molta acqua.

#### 4.1.6 Misure di protezione del soccorritore:

Non intraprendere alcuna azione che implichia rischi personali. Potrebbe essere pericoloso per il soccorritore effettuare la respirazione bocca a bocca.

### 4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia immediati, sia ritardati

Nessuna informazione disponibile.

### 4.3 Indicazione delle misure di primo soccorso e trattamento speciale, se necessario.

Adottare una terapia sintomatica e di supporto.

## 5. Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione:

Adatti: Spray ad acqua, schiuma o mezzi di estinzione a secco. Non adatti: Non noti.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela:

I prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali: biossido di carbonio, monossido di carbonio, ossidi di zolfo, ossidi del fosforo

### 5.3 Avviso per i vigili del fuoco:

Una buona pratica antincendio prevede l'uso di respiratori autonomi ed indumenti di protezione completa. In caso di incendio, indossare un respiratore autonomo con erogatore a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e indumenti di protezione completa. In caso di incendio, possono essere generati gas irritanti e altamente tossici dalla combustione o decomposizione termica.

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

---

### 5.4 Informazioni aggiuntive:

Se dispersa nell'aria, può formare miscele esplosive di polvere e aria.

## 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali:

- Rimozione di fonti di innesci.
- Misure per una ventilazione sufficiente.
- Protezione delle vie respiratorie.
- Non inalare i vapori.

### 6.2 Precauzioni ambientali:

Tenere lontano dagli scarichi, dalle acque in superficie e sotterranee e dal suolo. Avvertire il vicinato.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Spostare i contenitori dall'area del versamento. Aspirare o spazzare il materiale e collocarlo in un apposito contenitore per rifiuti etichettato. Smaltire tramite un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Consultare l'elenco delle misure di protezione nelle Sezioni 8 e 13.

### 6.5 Informazioni aggiuntive:

Nessuna.

## 7. Manipolazione e conservazione

### 7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura:

Proteggere le vie respiratorie in caso di versamenti di grandi quantità senza ventilazione sufficiente.

Evitare il contatto con pelle e occhi. Evitare l'ingestione e l'inalazione. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. Rimuovere l'abbigliamento contaminato e lavarlo prima del riutilizzo.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Le sostanze contenute nel nostro prodotto sono molto stabili. Conservare in un luogo ventilato, fresco e asciutto. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da cibi e bevande.

### 7.3 Usi finali specifici:

Nessuna

## 8. Controlli dell'esposizione / protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo:

Non è derivato alcun valore limite di esposizione.

### 8.2 Controlli dell'esposizione:

- Adottare una ventilazione di scarico locale (LEV) durante la miscela dei colori

- Protezione delle vie respiratorie: Quando si maneggia materiale che può generare polvere, si raccomanda di indossare una semimaschera filtrante EN 149 2001

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

---

(FFP1 filtro 80%). Il materiale può essere in tessuto polipropilene.

- Protezione delle mani:
- Protezione degli occhi:
- Protezione del corpo:



### 8.3 Misure generali di igiene e sicurezza:

Osservare le comuni precauzioni per la manipolazione di sostanze chimiche.

## 9. Proprietà chimiche e fisiche

### 9.1 Informazioni su proprietà chimiche e fisiche di base:

#### Aspetto

- Stato fisico:	Polvere
- Valore pH:	Dati non disponibili.
- Colore:	Giallo
- Odore:	Inodore
- Soglia dell'odore:	Dati non disponibili

#### Dati di sicurezza di base rilevanti

- Punto di fusione:	110-130°C
- Punto di ebollizione:	Dati non disponibili
- Punto di infiammabilità:	Dati non disponibili
- Tasso di evaporazione:	Dati non disponibili
- Limite massimo di esplosione:	Dati non disponibili
- Limite minimo di esplosione:	Dati non disponibili
- Pressione di vapore:	Dati non disponibili
- Densità del vapore:	Dati non disponibili
- Coefficiente di ripartizione:	Dati non disponibili
- Temperatura di autoignizione:	Dati non disponibili
- Temperatura di decomposizione:	Dati non disponibili
- Viscosità dinamica:	Dati non disponibili
- Proprietà ossidanti:	Dati non disponibili
- Pericolo di esplosione:	Dati non disponibili
- Densità apparente:	Dati non disponibili
- Densità relativa:	0,30-0,50 kg/L
- Solubilità in acqua:	Dati non disponibili
- Solubilità in altri solventi:	Dati non disponibili

9.2 Altre informazioni: Nessuna.

## 10. Stabilità e reattività

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

### 10.1 Reattività:

Non si è a conoscenza di nessun rischio di reattività in condizioni di normale utilizzo.

### 10.2 Stabilità chimica:

Stabile a pressioni e temperature normali.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna.

### 10.4 Condizioni da evitare:

Evitare calore, umidità.

### 10.5 Materiali incompatibili:

Acidi forti, basi forti e agenti ossidanti forti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Nessuno in condizioni di conservazione normali.

## 11. Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

- LD50/orale/ratto: >5000 mg/kg
- Irritazione delle pelli (testata sui conigli): Dati non disponibili
- Irritazione degli occhi (testata sui conigli): Dati non disponibili

### 11.2 Altre informazioni:

Nessuna.

## 12. Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità:

- LC50 (pesci): >100 mg/L
- EC50 (daphnia): Dati non disponibili
- IC50 (alghe): Dati non disponibili

### 12.2 Persistenza e degradabilità:

- Degradazione abiotica: Dati non disponibili
- Valore di Domanda chimica di ossigeno (COD): Dati non disponibili
- Valore di Domanda biologica di ossigeno (BOD): Dati non disponibili
- AOX: Effluente: inferiore a 0,2 ppm; Detriti: max. 0,5 ppm
- Carbonio organico totale (TOC): Dati non disponibili
- Composti organici volatili (VOC): Dati non disponibili
- Biodegradabilità: Dati non disponibili

### 12.3 Potenziale bioaccumulativo:

- Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): Dati non disponibili
- Fattore di bioconcentrazione (BCF): Dati non disponibili

### 12.4 Mobilità nel suolo:

Dati non disponibili

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

---

**12.5 Risultato delle valutazioni PBT e vPvB:** Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB di REACH, allegato XIII.

**12.6 Altre reazioni avverse:** Nessuna

**12.7 Informazioni ecotossicologiche aggiuntive:**

- **Contenuto di metalli pesanti:** Inferiore ai limiti indicati dall'ETAD.

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:**

- **Smaltimento del prodotto:** La creazione di rifiuti deve essere evitata o minimizzata laddove possibile. Le quantità significative di residui di prodotti di scarto non devono essere smaltite nelle fognature, ma in un impianto per il trattamento degli effluenti adeguato. Smaltire i prodotti non riciclabili o in eccesso tramite un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata.

- **Imballaggio:** L'imballaggio dovrebbe essere riciclato. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere considerati solo quando il riciclaggio non è possibile. Questo materiale e il relativo contenitore devono essere smaltiti in sicurezza.

**13.2 Informazioni aggiuntive:**

Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e dei sottoprodotti, deve essere sempre conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di protezione ambientale e smaltimento dei rifiuti e dall'autorità locale regionale.

## 14. Informazioni sul trasporto

**14.1 Numero ONU:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.3 Classi di pericolosità connesse al trasporto:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.4 Gruppo d'imballaggio:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

Inquinante marino (Si/No): No

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:** Nessuna precauzione speciale richiesta per questo prodotto

**14.7 Trasporto di rifiuse secondo l'allegato II della Convenzione MARPOL 73/78 e del Codice IBC:** Non applicabile

**Altre informazioni:**

Non applicabile in conformità alla IATA.

## 15. Informazioni sulla regolamentazione

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

---

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

#### **U.S.A. Regolamento:**

Stato dell'inventario TSCA:	Non elencato
Notifica esportazione TSCA 12(b):	Non elencato
Cercla sezione 103 (40cfr302.4):	Non segnalabile
SARA sezione 302 (40cfr355.30):	Non segnalabile
SARA sezione 304 (40cfr355.40):	Non segnalabile
SARA sezione 313 (40cfr372.65):	Non segnalabile
Sicurezza del processo OSHA (29cfr1910.119):	Non segnalabile
Regolamenti statali:	
California proposition 65:	Non segnalabile

#### **Regolamenti europei:**

Registrazione REACH:	Non
elencato	

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

La valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata No

---

## 16. Altre informazioni

### 16.1 Indicazione delle modifiche:

### 16.2 Abbreviazioni e acronimi:

HMIS: Sistema di identificazione dei materiali pericolosi	CAS: Chemical Abstracts Service
LD50: Dose letale, 50 per cento	LC50: Concentrazione letale, 50 per cento
EC50: Concentrazione effettiva a metà del massimo	IC50: Concentrazione inibitoria a metà
del massimo	
AOX: Composti organici alogenati	IATA: International Air Transport
Association OSHA: Occupational Safety and Health Act	TSCA: Toxic Substance Control Act
DNEL: livello derivato senza effetto	PNEC: concentrazione prevedibile senza effetti
CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act	
ETAD: Associazione ecologica e tossicologica dei fabbricanti di coloranti e pigmenti organici	
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act	

### 16.3 Testo completo delle Indicazioni di pericolo della classificazione:

- H332 Nocivo se inalato
- H351 Sospettato di provocare il cancro per inalazione
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 878/2020 e 453/2010

Data di stampa: 02-2025

---

**16.4 Principali riferimenti in letteratura e fonte dei dati: Dati non disponibili**

**16.5 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) 1207/2008 (CLP)**

La miscela non è classificata perché contiene sostanze non pericolose.