



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page:1/7

N° FDS : DPC-1363-2

Nom du produit : TAMBOUR (PHOTOCONDUCTEUR) DR316K

Date de préparation : 25 septembre 2018

Date de révision : 5 août 2021

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit : TAMBOUR (PHOTOCONDUCTEUR) DR316K

utilisé pour: bizhub C360i/C300i/C250i, 360i/300i

Identification du fournisseur :

Konica Minolta Business Solutions USA, Inc.

100 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, États-Unis

Téléphone : 201-825-4000

Numéro de téléphone d'urgence

CHEMTRAC

Téléphone : 1-800-424-9300

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Règlement (CE) n° 1272/2008

Classification : Non classé comme dangereux.

Norme de communication des dangers (États-Unis)

Classification : Non classé comme dangereux.

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

Pictogrammes de précaution : ---

Mot d'avertissement : ---

Mention de danger: ---

Conseils de prudence: ---

Autres dangers

Aucun



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page:2/7

N° FDS : DPC-1363-2

Nom du produit : TAMBOUR (PHOTOCONDUCTEUR) DR316K

Date de préparation : 25 septembre 2018
Date de révision : 5 août 2021

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Principaux ingrédients :

[Nom générique]	[N ° CAS.]	[%]
Substrat		>95
Fût en aluminium	7429-90-5	
Couche de revêtement		<5
Polycarbonate	+++	
Composé OPC	+++	
Pigment organique	+++	

+++ : Informations confidentielles du fournisseur

Ingrédients dangereux:

Aucun présent

4. PREMIERS SECOURS

Symptômes de surexposition : Aucun symptôme attendu avec l'utilisation prévue.

Voies d'entrée: Aucun

Information

Inhalation:	Aucun traitement n'est requis.
Contact avec la peau:	Aucun traitement n'est requis.
Lentilles de contact:	Aucun traitement n'est requis.
Ingestion:	Aucun traitement n'est requis.

Note au médecin : Aucun

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés : CO2, eau, mousse et produit chimique sec

Moyens d'extinction à éviter : Aucun

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Aucune

Risques d'incendie et d'explosion : Ce matériau ne présente aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion.

Protection des pompiers : Aucun équipement spécial n'est requis.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page:3/7

N° FDS : DPC-1363-2

Nom du produit : TAMBOUR (PHOTOCONDUCTEUR) DR316K

Date de préparation : 25 septembre 2018
Date de révision : 5 août 2021

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions personnelles: Non applicable à l'usage prévu.

Précautions environnementales : Ne s'applique pas à l'utilisation prévue.

Méthodes de nettoyage : Ne s'applique pas à l'utilisation prévue.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manutention

Mesures techniques : Aucune

Précautions: Ce produit sera brûlé en cas d'incendie.

Conseils de manipulation sécuritaire : Aucun.

Stockage

Mesures techniques : Aucune

Conditions de stockage : Conserver et stocker dans un endroit frais et sec.

Produits incompatibles : aucun

Matériaux d'emballage : Aucun

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ingénierie

Ventilation : Aucune requise pour l'utilisation prévue.

Paramètres de contrôle

OSHA-PEL (États-Unis) :	N'est pas applicable	ACGIH-TLV (États-Unis) :	N'est pas applicable
-------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

DFG-MAK(CE) :	N'est pas applicable	Safe Work Australie-TWA :	N'est pas applicable
---------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Équipement de protection individuelle

Aucun n'est requis lorsqu'il est utilisé comme prévu dans l'équipement Konica Minolta.

Mesures d'hygiène: Se laver les mains après manipulation.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page:4/7

N° FDS : DPC-1363-2

Nom du produit : TAMBOUR (PHOTOCONDUCTEUR) DR316K

Date de préparation : 25 septembre 2018
Date de révision : 5 août 2021

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence

État physique : Solide

Forme : Cylindre

La couleur verte

Odeur:

Presque inodore

<<Résultats des composés enduits sur le substrat aluminium.>>

Point d'ébullition : non applicable

Point de fusion/ramollissement : non applicable

Point d'éclair : non applicable

pH : Non applicable

Propriétés d'explosion : non applicable

Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité Aucune donnée disponible

Densité (g/cm³) :

Pas de données disponibles

Solubilité dans l'eau :

insoluble

Inflammabilité :

N'est pas applicable

Propriétés comburantes :

Pas de données disponibles

Température d'auto-inflammation (°C) :

Pas de données disponibles

Pression de vapeur :

N'est pas applicable

Densité de vapeur :

N'est pas applicable

Coefficient de partage, n-octanol/eau : Température

N'est pas applicable

de décomposition : (*= Basé sur les

N'est pas applicable

données de d'autres produits Konica Minolta contenant des ingrédients similaires)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Aucune.

Écurie

Stabilité :

Aucun

Réactions dangereuses :

Aucun

Conditions à éviter :

Aucun

Matériaux à éviter:

Aucun

Produits de décomposition dangereux : CO, CO2



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page:5/7

N° FDS : DPC-1363-2

Nom du produit : TAMBOUR (PHOTOCONDUCTEUR) DR316K

Date de préparation : 25 septembre 2018
 Date de révision : 5 août 2021

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets sur la santé liés à l'exposition : Aucun symptôme attendu avec l'utilisation prévue.

données toxicologiques

<<Résultat des composés enduits sur le substrat aluminium.>>

Toxicité aiguë:

Inhalation, CL50 (mg/l) : Non applicable

Ingestion (orale), LD50 (mg/kg) : Aucune donnée disponible Cutanée,

LD50 (mg/kg) : Non applicable

Irritation des yeux : Aucune donnée disponible

Irritation de la peau: Pas de données disponibles

Sensibilisant cutané : Pas de données disponibles

Mutagénicité : négatif (test AMES)

Effets locaux : Pas de données disponibles

Toxicité chronique ou toxicité à long terme : aucune

Cancérogénicité

Monographies du CIRC : Non listé

NTP (États-Unis) : Non listé

Réglementé par l'OSHA (États-Unis) : Non listé

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Pas de données disponibles

13. CONSIDÉRATION RELATIVE À L'ÉLIMINATION

Méthodes appropriées d'élimination

Les déchets peuvent être éliminés ou incinérés dans des conditions conformes à toutes les réglementations environnementales fédérales, étatiques et locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Précautions particulières : aucune

Informations sur le code et les classifications selon les réglementations internationales

Classification ONU : Aucune

Informations complémentaires : Ce n'est pas une marchandise dangereuse selon IATA ou IMDG.

Code Hazchem (Austl.) : Aucun



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page:6/7

N° FDS : DPC-1363-2

Nom du produit : TAMBOUR (PHOTOCONDUCTEUR) DR316K

Date de préparation : 25 septembre 2018
Date de révision : 5 août 2021

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations américaines

Proposition californienne 65 :

Ce produit ne contient aucune substance chimique soumise à la proposition 65 de Californie.

CERCLA (Loi globale sur l'indemnisation et la responsabilité en matière d'intervention environnementale) :

Aucun.

SARA Titre III (Superfund Amendments and Reauthorization Act) 302 Substance extrêmement dangereuse :

Aucun.

311/312 Catégories de danger :

Aucun.

313 Ingrédients à déclarer :

Aucun.

Informations sur l'UE

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1907/2006.

•Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif aux substances qui appauvrisse la couche d'ozone :

Non applicable •Règlement (UE)

2019/1021 du Parlement européen et du Conseil relatif aux polluants organiques persistants (POP) : N'est pas applicable

•Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'exportation

et importation de produits chimiques dangereux (PIC) : Sans objet

•Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle des accidents majeurs

Risques liés aux substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive du Conseil

96/82/CE, (Seveso III) : Non applicable

•Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil :

- Annexe XIV- Liste des substances soumises à autorisation : Non applicable

- Annexe XVII - Restrictions relatives à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances, préparations et articles dangereux : Non applicable

Pour ce produit, aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page:7/7

N° FDS : DPC-1363-2

Nom du produit : TAMBOUR (PHOTOCONDUCTEUR) DR316K

Date de préparation : 25 septembre 2018

Date de révision : 5 août 2021

16. AUTRES INFORMATIONS

Indice de risque NFPA : The National Fire Protection Agency (États-Unis) : Santé : 0 Inflammabilité : 1 Réactivité : 0

ÉVALUATION HMIS : National Paint and Coating Association (États-Unis) : Santé : 0 Inflammabilité : 1 Réactivité : 0

Utilisations recommandées : Photoconducteur pour équipement électrophotographique

Abréviations :

ACGIH-TWA : Valeur limite seuil de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux

CERCLA : Loi globale sur l'intervention environnementale, l'indemnisation et la responsabilité

DFG-MAK : Maximale Arbeitsplatz-Konzentration par Deutsche Forschungsgemeinschaft

DGR : Règlement sur les marchandises dangereuses

EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes

Code H : Code de danger

HMIS : Système d'identification des matières dangereuses

CIRC : Centre international de recherche sur le cancer

IATA : Association du transport aérien international

IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses

NTP : Programme national de toxicologie

VLEP : Limite d'exposition professionnelle

OSHA : Administration de la sécurité et de la santé au travail

PBT : persistant, bioaccumulable et毒ique

SARA : Loi sur les modifications et la réautorisation du Superfund

TSCA : Loi sur le contrôle des substances toxiques

vPvB : très persistant et très bioaccumulable

Informations sur la révision : révision régulière à la date de révision.

Références littéraires :

ANSI Z400.1-1993

ISO 11014-1

Directive 91/155/CEE de la Commission

Restrictions :

Les informations ci-dessus sont considérées comme exactes et représentent les meilleures informations actuellement disponibles pour notre société. Cependant, notre société n'offre aucune garantie concernant ces informations et notre société n'assume aucune responsabilité résultant de leur utilisation. Les utilisateurs doivent mener leur propre enquête pour déterminer l'adéquation des informations à leurs objectifs particuliers.