

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Katun Nr. 59600

TS ES 5005AC TNR 500G CTG YLW EU

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG 1272/2008

**& Anhang II zur Reach – Verordnung 878/2020 und
453/2010**

Version 2.0

Revision: 05-2024

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Sicherheitsdatenblatt – gemäß EG 1272/2008 und 453/2010

Druckdatum: 05-2024

HMIS-Gefahrenstufungen:

Gesundheit	1	leicht gefährlicher
Entflammbarkeit	1	brennbarer Stoff
Reaktivität	0	stabil
Persönlicher Schutz	E	Schutzbrille, Handschuhe, Staubmaske

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator: TS ES 5005AC TNR 500G CTG YLW EU

Handelsname: Toner.

Andere Identifizierungsarten: Keine. 1.2

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen: Toner

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Keine Abgabe an die Öffentlichkeit.

Dieses Produkt sollte gemäß den in den geltenden Gesetzen vorgesehenen Hygiene-, Sicherheits- und Umweltschutzregeln gelagert, gehandhabt und verwendet werden.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Name des Anbieters: Katun Corporation

Adresse: 7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435 952-941-9505

Tel: 1.4 Notrufnummer:

(Chemtrec) (800) 424-9300

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung GHS / CLP

Nicht eingestuft

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrstoffe: keine

GHS / CLP Einstufung

Signalwort: Nicht erforderlich.

Symbole/Gefahrenhinweise: Keine.

Keine.

Sicherheitshinweise: Keine.

Reaktionshinweise: Keine.

Lagerungshinweise:

P410+P412. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Sicherheitsdatenblatt – gemäß EG 1272/2008 und 453/2010

Druckdatum: 05-2024

2.3 Sonstige Gefahren
Keiner

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Inhaltsstoffen

3.1 Stoff/Zubereitung: Gemisch
3.1.1 Beschreibung des Gemisches: Gemisch aus Nicht aufgeführt
3.1.2 Gefährliche Inhaltsstoffe

Komponente	CAS/EG/REACH-Nummer	Einstufung EG 1272/2008	% nach Gewicht
Polyester Harz	CAS 117581-13-2		80 – 90
Gelbes Pigment	CAS 6358-31-2		3 – 10
Paraffinwachs	CAS 8002-74-2		3 – 5
Amorphe Kieselsäure	CAS 7631-86-9		15

3.1.3 Weitere Informationen
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

4. Erste Hilfe Massnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1.1 Allgemeine Informationen:
Bringen Sie das Opfer vom kontaminierten Arbeitsplatz an einen belüfteten Ort. Rufen Sie das Krankenhaus zur medizinischen Hilfe und führen Sie die Notfallbehandlung durch.

4.1.2 Nach Inhalation:
Bringen Sie das Opfer sofort an die frische Luft. Holen Sie sofort ärztliche Hilfe.

4.1.3 Nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife waschen.

4.1.4 Nach Augenkontakt:
Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen und dabei gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

4.1.5 Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspülen und anschließend reichlich Wasser trinken.

4.1.6 Selbstschutz des Ersthelfers:
Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit einem persönlichen Risiko verbunden sind oder bei denen keine entsprechende Ausbildung vorliegt. Mund-zu-Mund-Beatmung kann für die helfende Person gefährlich sein.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Sicherheitsdatenblatt – gemäß EG 1272/2008 und 453/2010

Druckdatum: 05-2024

Keine Information verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Die Behandlung sollte symptomatisch und unterstützend erfolgen.

5. Feuerbekämpfungsmaßnahmen

5.1 Löschmittel:

Geeignet sind: Sprühwasser, Schaum oder Trockenlöschmittel.

Ungeeignet: Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Zu den Zersetzungsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Schwefeloxide, Phosphoroxide.

5.3 Hinweise für die Feuerwehr:

Gute Brandbekämpfungspraktiken schreiben die Verwendung von umluftunabhängigen Atemschutzgeräten und Einsatzkleidung vor. Tragen Sie wie bei jedem Brand ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät mit Druckanforderung, MSHA/NIOSH-Zulassung oder gleichwertig und vollständige Schutzausrüstung. Bei einem Brand können durch thermische Zersetzung oder Verbrennung reizende und hochgiftige Gase entstehen.

5.4 Weitere Informationen:

Kann bei feiner Verteilung in der Luft explosive Staub-Luft-Gemische bilden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

- Beseitigung von Zündquellen.
- Für ausreichende Belüftung sorgen.
- Atemschutz.
- Aerosol nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Von Abflüssen, Oberflächen- und Grundwasser sowie dem Erdreich fernhalten. Die Nachbarschaft warnen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Behälter aus dem Verschüttungsbereich entfernen. Material aufsaugen oder aufkehren und in einen dafür vorgesehenen, gekennzeichneten Abfallbehälter geben. Über einen zugelassenen Abfallentsorger entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe Schutzmaßnahmenliste in Abschnitt 8 und 13.

6.5 Weitere Informationen:

Keiner.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Sicherheitsdatenblatt – gemäß EG 1272/2008 und 453/2010

Druckdatum: 05-2024

Beim Umfüllen großer Mengen ohne örtliche Absaugung ist auf Atemschutz zu achten.
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Verschlucken und Einatmen vermeiden. Nach Gebrauch gründlich waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Die Substanzen in unserem Produkt sind sehr stabil. Bitte bewahren Sie es an einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort auf. Halten Sie den Behälter bei Nichtgebrauch geschlossen. Getrennt von Nahrungsmitteln und Getränken aufbewahren.

7.3 Spezifische Endverwendungen:

Keiner.

8. Expositionskontrollen/persönliche Schutzausrüstung

8.1 Kontrollparameter:

Es wurde kein Expositionsgrenzwert abgeleitet.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

- Einsatz einer lokalen Absaugung (LEV) beim Mischen von Farbstoffen - Atemschutz: Beim Umgang mit Materialien, die Staub erzeugen können, wird empfohlen,

Tragen Sie eine filtrierende Halbmaske EN 149 2001 (FFP1 80% Filterwirkung), das Material kann Polypropylengewebe sein.

- Handschutz: -

Augenschutz: -

Körperschutz: 8.3



Allgemeine Sicherheits- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Aussehen -	
Physikalischer	Pulver
Zustand: - pH-	Keine Daten verfügbar
Wert: -	Gelb
Farbe: -	Geruchlos
Geruch: - Geruchsschwelle:	Keine Daten verfügbar
Sicherheitsrelevante Grunddaten -	
Schmelzpunkt: -	110-130°C
Siedepunkt: -	Keine Daten verfügbar
Flammpunkt: -	Keine Daten verfügbar
Verdunstungsgeschwindigkeit:	Keine Daten verfügbar
- Obere Explosionsgrenzen: -	Keine Daten verfügbar
Untere Explosionsgrenzen: -	Keine Daten verfügbar
Dampfdruck: -	Keine Daten verfügbar
Dampfdichte:	Keine Daten verfügbar

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Sicherheitsdatenblatt – gemäß EG 1272/2008 und 453/2010

Druckdatum: 05-2024

- Verteilungskoeffizient: Keine Daten verfügbar.
- Selbstentzündungstemperatur: Keine Daten verfügbar -
- Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfügbar - Viskosität,
dynamisch: Keine Daten verfügbar - Oxidierende Eigenschaften:
Keine Daten verfügbar - Explosionsgefahr: Keine Daten verfügbar
- Schüttdichte: Keine Daten verfügbar - Relative Dichte: 0,30-0,50
kg/l - Löslichkeit in Wasser: Keine Daten verfügbar - Löslichkeit
in anderen Lösungsmitteln: Keine Daten verfügbar 9.2
- Sonstige Angaben: Keine.

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:

Unter normalen Einsatzbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionsprodukte bekannt.

10.2 Chemische Stabilität:

Stabil unter normalen Temperaturen und Drücken.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Keiner.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze, Feuchtigkeit.

10.5 Unverträgliche Materialien:

Starke Säuren, starke Basen und starke Oxidationsmittel.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine unter normalen Lagerbedingungen.

11. Toxikologische Informationen

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

- | | |
|---|-----------------------|
| - LD50/oral/Ratte: | >5000 mg/kg |
| - Hautreizung (getestet an Kaninchen): | Keine Daten verfügbar |
| - Augenreizung (getestet an Kaninchen): | Keine Daten verfügbar |

11.2 Weitere Informationen:

Keiner

12. Ökologische Informationen

12.1 Toxizität:

- LC50 (Fische): >100 mg/L - EC50
(Daphnien): Keine Daten verfügbar - IC50
(Algen): Keine Daten verfügbar

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Sicherheitsdatenblatt – gemäß EG 1272/2008 und 453/2010

Druckdatum: 05-2024

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

- Abiotischer Abbau: -	Keine Daten
Chemischer Oxidationsbedarf (CSB-Wert): - Biologischer	verfügbar Keine
Oxidationsbedarf (BSB-Wert): - AOX:	Daten verfügbar
	Keine Daten verfügbar Abwasser:
	unter 0,2 ppm; Schlamm:
- Gesamter organischer Gehalt	max. 0,5 ppm Keine
(TOC): - Flüchtige organische Verbindungen	Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
(VOC): - Biologische	Keine Daten verfügbar

Abbaubarkeit: 12.3 Bioakkumulationspotenzial:

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Keine Daten verfügbar -
- Biokonzentrationsfaktor (BCF): Keine Daten verfügbar

Boden: Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT/vPvB-Kriterien von REACH, Anhang XIII.

12.6 Andere schädliche Wirkungen: Keine

12.7 Weitere ökotoxikologische Hinweise:

- Schwermetallgehalt: Unter den empfohlenen Grenzwerten der ETAD.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

- **Produktentsorgung:** Die Entstehung von Abfällen sollte möglichst vermieden oder minimiert werden. Größere Mengen an Produktresten sollten nicht über die Kanalisation entsorgt, sondern in einer geeigneten Abwasserbehandlungsanlage behandelt werden. Überschüssige und nicht wiederverwertbare Produkte sollten über einen zugelassenen Abfallentsorger entsorgt werden.
- **Verpackung:** Abfallverpackungen sollten recycelt werden. Verbrennung oder Deponierung sollten nur in Betracht gezogen werden, wenn Recycling nicht möglich ist. Dieses Material und sein Behälter müssen auf sichere Weise entsorgt werden.

13.2 Weitere Informationen:

Bei der Entsorgung dieses Produkts, der Lösungen und aller Nebenprodukte müssen stets die Anforderungen der Umweltschutz- und Abfallbeseitigungsgesetze sowie alle Anforderungen der regionalen und lokalen Behörden eingehalten werden.

14. Transportinformationen

14.1 UN-Nummer:	Keine Klassifizierung zugewiesen.
14.2 Ordnungsgemäße UN-	Keine Klassifizierung zugewiesen.
Verpackungsbezeichnung: 14.3	Keine Klassifizierung zugewiesen.
Transportgefahrenklassen:	Keine Klassifizierung zugewiesen.
14.4 Verpackungsgruppe: 14.5 Umweltgefahren:	

Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

Sicherheitsdatenblatt – gemäß EG 1272/2008 und 453/2010

Druckdatum: 05-2024

Meeresschadstoff (Ja/Nein): 14.6 NEIN

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Für dieses Produkt sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und dem IBC-Code: Nicht anwendbar.

Sonstige Angaben: Gemäß IATA nicht anwendbar.

15. Regulatorische Informationen

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
US-Verordnung:

TSCA-Inventarstatus: Nicht aufgeführt. TSCA 12(b)-
Exportbenachrichtigung: Nicht aufgeführt. Cerla, Abschnitt
103 (40cfr302.4): Nicht meldepflichtig. SARA, Abschnitt 302
(40cfr355.30): Nicht meldepflichtig. SARA, Abschnitt 304
(40cfr355.40): Nicht meldepflichtig. SARA, Abschnitt 313
(40cfr372.65): Nicht meldepflichtig. OSHA-Prozesssicherheit
(29cfr1910.119): Nicht meldepflichtig. Staatliche Vorschriften:
California Proposition
65: Nicht meldepflichtig

Europäische Verordnungen:
Registrierung REACH: Nicht aufgeführt

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine chemische Sicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt Nein

16. Sonstige Informationen

16.1 Anzeige von Änderungen:

16.2 Abkürzungen und Akronyme:

HMIS: Hazardous Materials Identification System	CAS: Chemical Abstracts Service
LD50:	LC50: Tödliche Konzentration, 50 Prozent
Tödliche Dosis, 50 Prozent EC50:	IC50: Halbe maximale Hemmkonzentration
Halbe maximale wirksame Konzentration AOX:	IATA: International Air Transport Association
Halogenierte organische Verbindungen OSHA:	TSCA: Gesetz zur Kontrolle giftiger Substanzen
Occupational Safety and Health Act DNEL: Abgeleiteter	PNEC: potentielle Konzentration ohne Effekt
No-Effect Level (abgeleitete)	
Expositionshöhe, bei der keine Auswirkungen zu erwarten sind) CERCLA: Comprehensive Environmental	
Response, Compensation, and Liability Act ETAD: The Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic	
Pigments Manufacturers SARA: Superfund Amendments and	

Reauthorization Act 16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen: Keine Daten verfügbar.

16.4 Einstufung des Gemisches und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) 1207/2008
(CLP)
Das Gemisch ist nicht als gefährlicher Stoff eingestuft.