

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

Katun # 61472  
KN BZ C6000 TNR 1KG BULK

## ***Scheda di sicurezza***

Secondo CE 1272/2008  
& Allegato II al Reach – Regolamento 878/2020  
e 453/2010

Versione 2.0

Revisione: 09-2024

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 1272/2008 e 453/2010

Data di stampa: 09-2024

---

### Classifica di pericolosità HMIS:

|                      |   |                                                     |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Sicurezza            | 1 | leggermente pericoloso                              |
| Infiammabilità       | 1 | combustibile                                        |
| Reattività           | 0 | stabile                                             |
| Protezione personale | E | occhiali di sicurezza, guanti, maschera antipolvere |

## 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto: KN BZ C6000 TNR 1KG BULK

Nome commerciale: Toner

Altri metodi di identificazione: Nessuno

### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1 Usi pertinenti identificati: Toner

#### 1.2.2 Usi sconsigliati:

Non destinato alla grande distribuzione.

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato ed usato in conformità alle norme di igiene, sicurezza e protezione ambientale in vigore.

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza:

Nome del fornitore: Katun Corporation

Indirizzo: 7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

(Chemtrec) (800) 424-9300

(ECHA) +39 06 59 94 37 33 / Fax: +39 06 59 94 38 49

## 2. Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o miscela

#### Regolamento GHS / CLP

Non classificato

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Sostanza pericolosa: nessuna

#### Classificazione GHS / CLP

Simbolo di avvertenza: Non richiesto

Simbolo / Indicazioni di pericolo

Nessuno Nessuna

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 1272/2008 e 453/2010

Data di stampa: 09-2024

### Modo d'uso:

P280 Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezioni per gli occhi/protezione facciale.

### Modo di risposta:

Nessuna

### Modo di conservazione:

P410+P412 Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.

### 2.3 Altri pericoli

Nessuna.

## 3. Composizione / informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanza/preparazione: Miscela

#### 3.1.1 Descrizione della miscela: Miscela di Non elencati

#### 3.1.2 Ingredienti pericolosi

| Componente       | Numero CAS/EC/REACH                                                              | Classificazione CE 1272/2008 | % in peso |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Carbon Black     | CAS 1333-86-4<br>EC 215-609-9<br>Pre-registration REACH<br>05-2114277414-47-0000 |                              | 5 – 15    |
| Amorphous Silica | CAS 7631-545-4<br>EC 231-545-4                                                   |                              | 1 – 4     |

#### 3.1.3 Informazioni aggiuntive

Testo completo di frasi H ed EUH: vedere sezione 16

## 4. Azioni di pronto soccorso

### 4.1 Descrizione delle azioni di pronto soccorso:

#### 4.1.1 Informazioni generali:

Spostare la vittima dal luogo di lavoro contaminato in un ambiente ventilato. Chiamare l'ospedale per richiedere assistenza medica e fornire assistenza.

#### 4.1.2 In seguito all'inalazione:

Spostare immediatamente la vittima all'aria fresca. Richiedere immediatamente aiuto medico.

#### 4.1.3 In seguito al contatto con la pelle:

Rimuovere abbigliamento e calzature contaminati. Lavare con acqua e sapone.

#### 4.1.4 In seguito al contatto con gli occhi:

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 1272/2008 e 453/2010

Data di stampa: 09-2024

---

Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti, sollevando ogni tanto le palpebre superiori e inferiori. Richiedere immediatamente aiuto medico.

### 4.1.5 In seguito all'ingestione:

Sciacquare la bocca con acqua e successivamente bere molta acqua.

### 4.1.6 Misure di protezione del soccorritore:

Non intraprendere alcuna azione che implichi rischi personali. Potrebbe essere pericoloso per il soccorritore effettuare la respirazione bocca a bocca. Lavare bene l'abbigliamento contaminato con acqua prima di rimuoverlo o indossare i guanti.

### 4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia immediati, sia ritardati

Nessuna informazione disponibile.

### 4.3 Indicazione delle misure di primo soccorso e trattamento speciale, se necessario.

Adottare una terapia sintomatica e di supporto.

## 5. Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione:

Adatti: Spray ad acqua, schiuma o mezzi di estinzione a secco. Non adatti: Non noti.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela:

I prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali: biossido di carbonio, monossido di carbonio, ossidi di zolfo, ossidi del fosforo

### 5.3 Avviso per i vigili del fuoco:

Una buona pratica antincendio prevede l'uso di respiratori autonomi ed indumenti di protezione completa. In caso di incendio, indossare un respiratore autonomo con erogatore a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e indumenti di protezione completa. In caso di incendio, possono essere generati gas irritanti e altamente tossici dalla combustione o decomposizione termica.

### 5.4 Informazioni aggiuntive:

Se dispersa nell'aria, può formare miscele esplosive di polvere e aria.

## 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali:

- Rimozione di fonti di innesco.
- Misure per una ventilazione sufficiente.
- Protezione delle vie respiratorie.
- Non inalare i vapori.

### 6.2 Precauzioni ambientali:

Tenere lontano dagli scarichi, dalle acque in superficie e sotterranee e dal suolo. Avvertire il vicinato.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Spostare i contenitori dall'area del versamento. Aspirare o spazzare il materiale e collocarlo in un apposito contenitore per rifiuti etichettato. Smaltire tramite un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 1272/2008 e 453/2010

Data di stampa: 09-2024

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Consultare l'elenco delle misure di protezione nelle Sezioni 8 e 13.

### 6.5 Informazioni aggiuntive:

Nessuna.

## 7. Manipolazione e conservazione

### 7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura:

Proteggere le vie respiratorie in caso di versamenti di grandi quantità senza ventilazione sufficiente. Evitare il contatto con pelle e occhi. Evitare l'ingestione e l'inalazione. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. Rimuovere l'abbigliamento contaminato e lavarlo prima del riutilizzo.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Le sostanze contenute nel nostro prodotto sono molto stabili. Conservare in un luogo ventilato, fresco e asciutto. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da cibi e bevande.

### 7.3 Usi finali specifici:

Nessuna

## 8. Controlli dell'esposizione / protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo:

Non è derivato alcun valore limite di esposizione.

### 8.2 Controlli dell'esposizione:

#### - Adottare una ventilazione di scarico locale (LEV) durante la miscela dei colori

- **Protezione delle vie respiratorie:** Quando si maneggia materiale che può generare polvere, si raccomanda di indossare una semimaschera filtrante EN 149 2001 (FFP1 filtro 80%). Il materiale può essere in tessuto polipropilene.

- **Protezione delle mani:** Usare guanti resistenti alle sostanze chimiche conformi

a EN374, ad es. guanti di PVC e lattice; tempo di penetrazione (durata massima di usura): 480 min.



- **Protezione degli occhi:** Usare occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali protettivi) (ad es. EN 166)

- **Protezione del corpo:** Indossare una tuta da lavoro professionale a maniche lunghe (EN ISO13982-1 (tipo 5) contro particelle solide e abbigliamento protettivo EN 13034:2009 (tipo 6) con protezione limitata contro agenti chimici liquidi). Il materiale può essere una miscela di cotone e poliammide o polipropilene. Non è necessario indossare scarpe/stivali protettivi.

### 8.3 Misure generali di igiene e sicurezza:

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 1272/2008 e 453/2010

Data di stampa: 09-2024

Osservare le comuni precauzioni per la manipolazione di sostanze chimiche.

### 9. Proprietà chimiche e fisiche

#### 9.1 Informazioni su proprietà chimiche e fisiche di base:

##### Aspetto

- **Stato fisico:** Polvere
- **Valore pH:** Dati non disponibili.
- **Colore:** Nero
- **Odore:** Inodore
- **Soglia dell'odore:** Dati non disponibili

##### Dati di sicurezza di base rilevanti

- **Punto di fusione:** 110-130°C
- **Punto di ebollizione:** Dati non disponibili
- **Punto di infiammabilità:** Dati non disponibili
- **Tasso di evaporazione:** Dati non disponibili
- **Limite massimo di esplosione:** Dati non disponibili
- **Limite minimo di esplosione:** Dati non disponibili
- **Pressione di vapore:** Dati non disponibili
- **Densità del vapore:** Dati non disponibili
- **Coefficiente di ripartizione:** Dati non disponibili
- **Temperatura di autoignizione:** Dati non disponibili
- **Temperatura di decomposizione:** Dati non disponibili
- **Viscosità dinamica:** Dati non disponibili
- **Proprietà ossidanti:** Dati non disponibili
- **Pericolo di esplosione:** Dati non disponibili
- **Densità apparente:** Dati non disponibili
- **Densità relativa:** 0,30-0,50 kg/L
- **Solubilità in acqua:** Dati non disponibili
- **Solubilità in altri solventi:** Dati non disponibili

- 9.2 Altre informazioni: Nessuna.

### 10. Stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività:

Non si è a conoscenza di nessun rischio di reattività in condizioni di normale utilizzo.

#### 10.2 Stabilità chimica:

Stabile a pressioni e temperature normali.

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 1272/2008 e 453/2010

Data di stampa: 09-2024

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna.

### 10.4 Condizioni da evitare:

Evitare calore, umidità.

### 10.5 Materiali incompatibili:

Acidi forti, basi forti e agenti ossidanti forti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Nessuno in condizioni di conservazione normali.

## 11. Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

- LD50/orale/ratto: >5000 mg/kg
- Irritazione delle pelle (testata sui conigli): Dati non disponibili
- Irritazione degli occhi (testata sui conigli): Dati non disponibili

### 11.2 Altre informazioni:

Nessuna.

## 12. Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità:

- LC50 (pesci): >100 mg/L
- EC50 (daphnia): Dati non disponibili
- IC50 (alghe): Dati non disponibili

### 12.2 Persistenza e degradabilità:

- Degradazione abiotica: Dati non disponibili
- Valore di Domanda chimica di ossigeno (COD): Dati non disponibili
- Valore di Domanda biologica di ossigeno (BOD): Dati non disponibili
- AOX: Effluente: inferiore a 0,2 ppm; Detriti: max. 0,5 ppm
- Carbonio organico totale (TOC): Dati non disponibili
- Composti organici volatili (VOC): Dati non disponibili
- Biodegradabilità: Dati non disponibili

### 12.3 Potenziale bioaccumulativo:

- Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): Dati non disponibili
- Fattore di bioconcentrazione (BCF): Dati non disponibili

### 12.4 Mobilità nel suolo:

Dati non disponibili

### 12.5 Risultato delle valutazioni PBT e vPvB:

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB di REACH, allegato XIII.

### 12.6 Altre reazioni avverse:

Nessuna

### 12.7 Informazioni ecotossicologiche aggiuntive:

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 1272/2008 e 453/2010

Data di stampa: 09-2024

- **Contenuto di metalli pesanti:** Inferiore ai limiti indicati dall'ETAD.

### 13. Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

- **Smaltimento del prodotto:** La creazione di rifiuti deve essere evitata o minimizzata laddove possibile. Le quantità significative di residui di prodotti di scarto non devono essere smaltite nelle fognature, ma in un impianto per il trattamento degli effluenti adeguato. Smaltire i prodotti non riciclabili o in eccesso tramite un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata.

- **Imballaggio:** L'imballaggio dovrebbe essere riciclato. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere considerati solo quando il riciclaggio non è possibile. Questo materiale e il relativo contenitore devono essere smaltiti in sicurezza.

#### 13.2 Informazioni aggiuntive:

Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e dei sottoprodotti, deve essere sempre conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di protezione ambientale e smaltimento dei rifiuti e dall'autorità locale regionale.

### 14. Informazioni sul trasporto

**14.1 Numero ONU:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.3 Classi di pericolosità connesse al trasporto:** Nessuna classificazione assegnata.

**14.4 Gruppo d'imballaggio:** Nessuna classificazione assegnata.

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Inquinante marino (Sì/No): No

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:** Nessuna precauzione speciale richiesta per questo prodotto

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II della Convenzione MARPOL 73/78 e del Codice IBC:** Non applicabile

#### Altre informazioni:

Non applicabile in conformità alla IATA.

### 15. Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

##### U.S.A. Regolamento:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Stato dell'inventario TSCA:       | Non elencato    |
| Notifica esportazione TSCA 12(b): | Non elencato    |
| Cercla sezione 103 (40cfr302.4):  | Non segnalabile |



# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

---

## Scheda di sicurezza – Conforme ai regolamenti CE 1272/2008 e 453/2010

Data di stampa: 09-2024

---

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| SARA sezione 302 (40cfr355.30):              | Non segnalabile |
| SARA sezione 304 (40cfr355.40):              | Non segnalabile |
| SARA sezione 313 (40cfr372.65):              | Non segnalabile |
| Sicurezza del processo OSHA (29cfr1910.119): | Non segnalabile |
| Regolamenti statali:                         |                 |
| California proposition 65:                   | Non segnalabile |

### Regolamenti europei:

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Registrazione REACH:<br>elencato | Non |
|----------------------------------|-----|

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

La valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata No

## 16. Altre informazioni

### 16.1 Indicazione delle modifiche:

### 16.2 Abbreviazioni e acronimi:

|                                                                                               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| HMIS: Sistema di identificazione dei materiali pericolosi                                     | CAS: Chemical Abstracts Service                |
| LD50: Dose letale, 50 per cento                                                               | LC50: Concentrazione letale, 50 per cento      |
| EC50: Concentrazione effettiva a metà del massimo                                             | IC50: Concentrazione inibitoria a metà         |
| del massimo AOX: Composti organici alogenati                                                  | IATA: International Air Transport              |
| Association OSHA: Occupational Safety and Health Act                                          | TSCA: Toxic Substance Control Act              |
| DNEL: livello derivato senza effetto                                                          | PNEC: concentrazione prevedibile senza effetti |
| CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act                 |                                                |
| ETAD: Associazione ecologica e tossicologica dei fabbricanti di coloranti e pigmenti organici |                                                |
| SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act                                            |                                                |

### 16.3 Principali riferimenti in letteratura e fonte dei dati: Dati non disponibili

### 16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) 1207/2008 (CLP)

La miscela non è classificata perché contiene sostanze non pericolose.