

Productgegevensblad PIJL UNP-128

Watergedragen inline primer voor papier voor op water gebaseerde pigmentinkten (M1)



1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productnaam en code: Arrow UNP 128

Katun PN 61602

Aanbevelingen voor gebruik: Industrieel gebruik

Gebruik afgeraden: Geen informatie beschikbaar

Fabrikant: Arrow System INC
2440 Jerauld Ave
Niagara watervallen
NY 14305, VS

Noodtelefoon: +1 716-285-2974

E-mailadres: sales@arrsys.com

2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

Classificatie

OSHA-regelgevingsstatus Deze chemische stof wordt niet als gevaarlijk beschouwd door de OSHA Hazard Communication Standard van 2012 (29 CFR 1910.1200)

Signaalwoord Niet gevaarlijk

Gevarenaanduidingen Geen

Symbolen/pictogrammen Geen

Voorzorgsmaatregelen – Preventie Geen

Gevaren die niet anderszins zijn geclassificeerd (HNOG): Niet van toepassing

3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE INGREDIËNTEN

Formules zijn vertrouwelijk en eigendom. Daarom wordt een percentagebereik gegeven voor de concentratie van elk geclassificeerd component in dit mengsel.

Het product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid in concentraties waarmee rekening moet worden gehouden.

Arrow Systems, Inc.

2440 Jerauld Ave, Niagara Falls, NY 14305 Telefoon:
716-285-2974

Gratis bellen: 888-697-2749

E-mailadres: sales@arrsys.com

Faxen: 716-285-2974

Website: www.arrsys.com

Productgegevensblad

PIJL UNP-128

Watergedragen inline primer voor papier voor op water gebaseerde pigmentinkten (M1)



4. EERSTE HULPMAATREGELEN

EERSTE HULP MAATREGELEN

Oogcontact	Spoel onmiddellijk met veel water, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts.
Huidcontact arts.	Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Als de symptomen aanhouden, bel dan een
Inademing	In de frisse lucht brengen. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Inname	Mond spoelen. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Belangrijkste symptomen en effecten: Geen informatie beschikbaar

Indicatie van eventuele onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling die nodig is **Opmerkingen voor de arts** Behandel symptomatisch.

5. BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen.

Specifieke gevaren die voortvloeien uit de chemische stof

Geen informatie beschikbaar.

Beschermende uitrusting en voorzorgsmaatregelen voor brandweerlieden

Draag, net als bij elke brand, een onafhankelijk ademhalingstoestel met drukafhankelijke ademhaling, MSHA/NIOSH (goedgekeurd of gelijkwaardig) en volledige beschermende uitrusting.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen	Niet in het riool, op de grond of in enig oppervlaktewater laten terechtkomen.
Methoden voor inperking	Voorkom verdere lekkage of morsen indien dit veilig is.

Arrow Systems, Inc.

2440 Jerauld Ave, Niagara Falls, NY 14305
Telefoon: 716-285-2974

Gratis bellen: 888-697-2749
E-mailadres: sales@arrsys.com

Faxen: 716-285-2974
Website: www.arrsys.com

Productgegevensblad

PIJL UNP-128

Watergedragen inline primer voor papier voor op water gebaseerde pigmentinkten (M1)



Methoden voor het opruimen

Ophalen en overbrengen naar correct gelabelde containers.

7. BEHANDELING EN OPSLAG

Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Behandeling

Behandelen in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen indien nodig.

Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteiten.

Opslag

invriezen.

Houd de containers goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

Onverenigbare producten

Geen bekend op basis van de verstrekte informatie.

8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellingsrichtlijnen -

Amerikaanse beroepsziekten

Dit product bevat, zoals geleverd, geen gevaarlijke stoffen met

blootstellingslimieten die door de regionale regelgevende instanties zijn vastgesteld.

Passende technische maatregelen Technische maatregelen Douches, oogspoelstations Ventilatiesystemen.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Uitrusting Oog-/gezichtsbescherming

Goed sluitende veiligheidsbril.

Huid- en lichaamsbescherming

Kleding met lange mouwen. Beschermende handschoenen.

Ademhalingsbescherming

Er is geen speciale bescherming nodig.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken.

Arrow Systems, Inc.

2440 Jerauld Ave, Niagara Falls, NY 14305
Telefoon: 716-285-2974

Gratis bellen: 888-697-2749
E-mailadres: sales@arrsys.com

Faxen: 716-285-2974
Website: www.arrsys.com

Productgegevensblad**PIJL UNP-128**

Watergedragen inline primer voor papier voor op water gebaseerde pigmentinkten (M1)

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN****Informatie over basisfysische en chemische**

eigenschappen	Fysieke staat	vloeistof
Verschi	ning	ondoorzichtig
Geur		geurloos
Vriespunt		0°C
Geurdrempel		Geen informatie beschikbaar
Dampdruk		Geen informatie beschikbaar
Dampdichtheid		Geen informatie beschikbaar
pH		9,2
Dikte		8,312 pond/gal
Smeltpunt / Smeltbereik	Geen informatie beschikbaar	
Kookpunt / Kookbereik	Geen gegevens beschikbaar	
Vlampunt		Niet brandbaar
Verdampingssnelheid		Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)		Geen gegevens beschikbaar
Brandbaarheidsgrens in de lucht		
Bovenste ontvlambaarheidsgrens	Geen informatie beschikbaar	
Onderste ontvlambaarheidsgrens	Geen informatie beschikbaar	
Soortelijk gewicht		0,99
Wateroplosbaarheid		Oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt n-octonaal/water N.v.t		
Zelfontbrandingstemperatuur		Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur		n.v.t.
Viscositeit		30 cps

Arrow Systems, Inc.2440 Jerauld Ave, Niagara Falls, NY 14305
Telefoon: 716-285-2974

Gratis bellen: 888-697-2749

E-mailadres: sales@arrsys.com

Faxen: 716-285-2974

Website: www.arrsys.com

Productgegevensblad

PIJL UNP-128

Watergedragen inline primer voor papier voor op water gebaseerde pigmentinkten (M1)



10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking.

Omstandigheden om te vermijden

Niet invriezen

Onverenigbare materialen

Geen bekend op basis van de verstrekte informatie.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend op basis van de verstrekte informatie

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes

Inademing

Dit is geen verwachte blootstellingsroute.

Oogcontact

Er is geen effect bekend op basis van de verstrekte informatie.

Huidcontact

Er is geen effect bekend op basis van de verstrekte informatie.

Inname

Er is geen effect bekend op basis van de verstrekte informatie.

Acute toxiciteit

Componentinformatie

Geen informatie beschikbaar

Informatie over toxicologische effecten

Symptomen

Geen bekend.

Vertraagde en onmiddellijke effecten, evenals chronische effecten van korte- en langdurige blootstelling

Kankerverwekkendheid

Bevat geen ingrediënten boven de vermelde rapporteerbare hoeveelheden als

kankerverwekkendIrritatie

Geen bekend op basis van de verstrekte informatie.

Sensibilisatie

Geen bekend op basis van de verstrekte informatie.

Arrow Systems, Inc.

2440 Jerauld Ave, Niagara Falls, NY 14305
Telefoon: 716-285-2974

Gratis bellen: 888-697-2749
E-mailadres: sales@arrsys.com

Faxen: 716-285-2974
Website: www.arrsys.com

Productgegevensblad

PIJL UNP-128

Watergedragen inline primer voor papier voor op water gebaseerde pigmentinkten (M1)



Mutagene effecten Geen bekend op basis van de verstrekte informatie.

Reproductietoxiciteit Niet bekend op basis van de verstrekte informatie.

STOT - eenmalige blootstelling Geen bekend op basis van de verstrekte informatie

STOT bij herhaalde blootstelling Geen bekend op basis van de verstrekte informatie.

Aspiratiegevaar Geen bekend op basis van de verstrekte informatie.

Numerieke maten van toxiciteit - Productinformatie

Geen informatie beschikbaar

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit

20,27280001 % van het mengsel bestaat uit component(en) waarvan de gevaren voor het aquatisch milieu onbekend zijn

Persistentie en afbreekbaarheid Persistentie en afbreekbaarheid zijn niet bekend op basis van de verstrekte informatie.

Mobiliteit

De mobiliteit van dit product is niet vastgesteld

Bioaccumulatie

Het bioaccumulatiepotentieel is niet bekend op basis van de verstrekte informatie

Andere bijwerkingen

Verstoord **van het**
hormoonstelsel .

Bevat geen stoffen boven de meldbare hoeveelheden die als endocriene stof zijn vermeld

13. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT VERWIJDERING

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerking

Dit materiaal, zoals geleverd, is geen gevaarlijk afval volgens de federale regelgeving (40 CFR 261). Dit materiaal kan gevaarlijk afval worden als het wordt gemengd met of op een andere manier in contact komt met gevaarlijk afval, indien chemische toevoegingen worden gedaan aan dit materiaal, of als het materiaal wordt verwerkt of anderszins wordt gewijzigd. Raadpleeg 40 CFR 261 om te bepalen of het gewijzigde materiaal gevaarlijk afval is. Raadpleeg de toepasselijke staats-, regionale of lokale regelgeving voor aanvullende vereisten.

Verontreinigde verpakking

Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.

Arrow Systems, Inc.

2440 Jerauld Ave, Niagara Falls, NY 14305
Telefoon: 716-285-2974

Gratis bellen: 888-697-2749
E-mailadres: sales@arrsys.com

Faxen: 716-285-2974
Website: www.arrsys.com

Productgegevensblad

PIJL UNP-128

Watergedragen inline primer voor papier voor op water gebaseerde pigmentinkten (M1)



14. TRANSPORTINFORMATIE

PUNT

Niet gereguleerd

IATA

Niet gereguleerd

IMDG

Niet gereguleerd

Federale regelgeving

SARA-313

Sectie 313 van Titel III van de Superfund Amendments and Reauthorization Act van 1986 (SARA). Dit product is niet bevatten

UNP-128

Arrow Systems, Inc.

2440 Jerauld Ave, Niagara Falls, NY 14305
Telefoon: 716-285-2974

Gratis bellen: 888-697-2749

E-mailadres: sales@arrsys.com

Faxen: 716-285-2974

Website: www.arrsys.com

Productgegevensblad**PIJL UNP-128**

Watergedragen inline primer voor papier voor op water gebaseerde pigmentinkten (M1)



chemicaliën die onderworpen zijn aan de rapportagevereisten van de wet en titel 40 van de Code of Federal Regulation, Deel 372.

SARA 311/312 Gevarencategorieën

Acuut gezondheidsrisico	Nee
Chronisch gezondheidsrisico	Nee
Brandgevaar	Nee
Gevaar bij plotselinge drukontlading	Nee
Reactief gevaar	Nee

Wet op schoon water

Chemische naam CWA -	Rapporteerbaar Hoeveelheden	CWA - Giftig Verontreinigende stoffen	CWA - Prioriteit Verontreinigende stoffen	CWA- Gevaarlijk Stoffen
NATRIUM HYDROXIDE E1310-73-2	1000 pond			X

Clean Air Act, artikel 112 Gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (HAP's) en vluchtige organische stoffen (VOS) (zie 40 CFR 61)

Dit product bevat geen stoffen die gereguleerd zijn als gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (HAPS) of vluchtige stoffen, organische verbindingen (VOS) onder sectie 112 van de Clean Air Act-wijzigingen van 1990

CERCLA

Chemische naam	Gevaarlijke stoffen Rapporteerbaar Hoeveelheden	Extreem gevaarlijk Stoffen RQ's
NATRIUM HYDROXIDE E1310-73-2	1000 pond	

15. OVERIGE INFORMATIE**HMIS**

Gezondheidsgevaar 1

Ontvlambaarheid 0

Stabiliteit 0

PBM B

Arrow Systems, Inc.

2440 Jerauld Ave, Niagara Falls, NY 14305
Telefoon: 716-285-2974

Gratis bellen: 888-697-2749 E-
mail: sales@arrrsys.com

Faxen: 716-285-2974
Website: www.arrrsys.com