

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

Katun # 61885  
UTX P458CI TNR CTG BLK 20K EU

## ***Ficha de dados de segurança***

De acordo com a CE 1272/2008  
& Anexo II do Reach – Regulamento 878/2020  
e 453/2010

Versão 2.0

Revisão: 03-2025

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

### Classificações de perigo do HMIS:

|                     |   |                                                    |
|---------------------|---|----------------------------------------------------|
| Saúde               | 1 | ligeiramente perigoso                              |
| Inflamabilidade     | 1 | combustível                                        |
| Reatividade         | 0 | estável                                            |
| Proteção individual | E | óculos de segurança, luvas, respirador antipoeiras |

## 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto: UTX P458CI TNR CTG BLK 20K EU

Nome comercial: Toner

Outros meios de identificação: Nenhum

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1 Utilizações identificadas relevantes: Toner

1.2.2 Utilizações desaconselhadas:

Não fornecer ao público em geral.

Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado em conformidade com as regras de higiene, segurança e proteção do ambiente previstas na legislação em vigor.

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

Nome do fornecedor: Katun Corporation

Endereço: 7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505

### 1.4 Número de telefone de emergência:

(Chemtrec) (800) 424-9300

(ECHA) +351 218 430 500 / Fax: +351 218 430 742

## 2. Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Regulamento GHS/CRE

Não classificada

### 2.2 Elementos do rótulo

Substância perigosa: nenhuma

Classificação GHS/CRE Palavra-sinal:

Não necessária

Símbolo/Advertências de perigo

Nenhum Nenhuma

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

### Recomendações de prudência:

Nenhuma

### Recomendações de resposta:

Nenhuma

### Recomendações de armazenamento:

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C.

### 2.3 Outros perigos

Nenhum.

## 3. Composição/informação sobre os componentes

### 3.1 Substância/preparação: Mistura

#### 3.1.1 Descrição da mistura: Mistura não listada

#### 3.1.2 Componentes perigosos

| Componente        | Número CAS/CE/REACH                                                         | Classificação GHS / CE 1272/2008 (CRE) | % em massa |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Polyester Resin   | Proprietary                                                                 |                                        | 75 – 90    |
| Carbon Black      | CAS 1333-86-4<br>EC 215-609-9<br>Registration (REACH)<br>01-2119384822-0000 |                                        | <10        |
| Wax               | Proprietary                                                                 |                                        | 1 - 6      |
| Silica            | CAS 67762-90-7                                                              |                                        | 1 – 6      |
| Titanium Dioxide  | CAS 13463-67-7                                                              |                                        | <1         |
| Aluminum Compound | CAS 1344-28-1                                                               |                                        | <1         |

#### 3.1.3 Informações adicionais

Texto completo das frases H e EUH: ver secção 16

## 4. Primeiros socorros

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:

#### 4.1.1 Informações gerais:

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

---

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

---

Transferir a vítima do local de trabalho contaminado para um local ventilado. Telefonar para o hospital para obter assistência médica e efetuar tratamento de emergência.

### 4.1.2 Após inalação:

Retirar imediatamente a vítima para uma zona ao ar livre. Consultar imediatamente um médico.

### 4.1.3 Após contacto com a pele:

Lavar com sabonete e água.

### 4.1.4 Após contacto com os olhos:

Enxaguar imediatamente os olhos com água abundante durante pelo menos 15 minutos, levantando ocasionalmente as pálpebras superiores e inferiores. Consultar imediatamente um médico.

### 4.1.5 Após ingestão:

Lavar a boca com água e, em seguida, beber muita água.

### 4.1.6 Proteção individual do socorrista:

Não devem ser efetuadas ações que envolvam riscos pessoais ou sem formação adequada. A respiração boca a boca pode ser perigosa para a pessoa que prestar auxílio.

## 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sem informações disponíveis.

## 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar os sintomas e prestar apoio.

## 5. Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção:

Adequados: pulverização com água, espuma ou meios de extinção secos.

Inadequados: desconhecidos.

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de fósforo

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

As boas práticas de combate a incêndios preveem a utilização de equipamentos de respiração autónomos e vestuário de combate a incêndios. Tal como em qualquer incêndio, utilize um equipamento de respiração autónomo em condições exigentes em termos de pressão, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente), bem como um fato de proteção completo. Durante um incêndio, podem ser gerados gases irritantes e altamente tóxicos por decomposição térmica ou combustão.

### 5.4 Informações adicionais:

As partículas finas podem formar misturas explosivas com o ar.

## 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.1 Precauções individuais:

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

- Remoção de fontes de ignição.
- Provisão de uma ventilação suficiente.
- Proteção respiratória.
- Não respirar os aerossóis.

### 6.2 Precauções a nível ambiental:

Manter afastado dos esgotos, das águas de superfície e subterrâneas e do solo. Avisar a vizinhança.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Retirar os recipientes da área de derrame. Aspirar ou varrer o material e colocá-lo num recipiente para resíduos designado e rotulado. Eliminar através de um prestador de serviços portador de licença para eliminação de resíduos

### 6.4 Remissão para outras secções:

Consultar a lista de medidas de proteção nas secções 8 e 13.

### 6.5 Informações adicionais:

Nenhum.

## 7. Manuseamento e armazenagem

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

A respiração deve ser protegida aquando da decantação de grandes quantidades sem ventilação local por exaustão. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Evitar a ingestão e a inalação. Lavar bem após o manuseamento. Despir a roupa contaminada e lavá-la antes de a reutilizar.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

As substâncias do nosso produto são muito estáveis; coloque-o num local ventilado, fresco e seco. Manter o recipiente fechado quando não estiver a ser utilizado. Guardar afastado de alimentos e bebidas.

### 7.3 Utilizações finais específicas:

Nenhuma

## 8. Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo:

Não é derivado nenhum valor-limite de exposição.

### 8.2 Controlo da exposição:

#### - Aplicação de ventilação local por exaustão (VLE) durante a mistura de tintas

- Proteção respiratória: Ao manusear material que possa produzir poeira, recomenda-se a utilização de uma semimáscara filtrante EN 149 2001 (FFP1 80% filtração); o material pode ser tecido em polipropileno.

#### - Proteção das mãos:

#### - Proteção ocular:



# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

- Proteção corporal:

### 8.3 Medidas gerais de segurança e higiene:

Devem respeitar-se as precauções habituais para o manuseamento de produtos químicos.

## 9. Propriedades físicas e químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de

base:

Aspeto

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| - Estado físico:   | Pó                     |
| - pH:              | Sem dados disponíveis. |
| - Cor:             | Amarelo                |
| - Odor:            | Inodoro                |
| - Limiar olfativo: | Sem dados disponíveis  |

Dados básicos relevantes para a segurança

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Ponto de fusão:                   | 110-130°C              |
| - Ponto de ebulição:                | Sem dados disponíveis  |
| - Ponto de inflamação:              | Sem dados disponíveis  |
| - Taxa de evaporação:               | Sem dados disponíveis  |
| - Limite superior de explosividade: | Sem dados disponíveis  |
| - Limite inferior de explosividade: | Sem dados disponíveis  |
| - Pressão de vapor:                 | Sem dados disponíveis  |
| - Densidade de vapor:               | Sem dados disponíveis  |
| - Coeficiente de partição:          | Sem dados disponíveis  |
| - Temperatura de autoignição:       | Sem dados disponíveis  |
| - Temperatura de decomposição:      | Sem dados disponíveis  |
| - Viscosidade, dinâmica:            | Sem dados disponíveis. |
| - Propriedades comburentes:         | Sem dados disponíveis. |
| - Perigo de explosão:               | Sem dados disponíveis  |
| - Densidade aparente:               | Sem dados disponíveis  |
| - Densidade relativa:               | 0,30-0,50 kg/l         |
| - Solubilidade em água:             | Sem dados disponíveis  |
| - Solubilidade noutros solventes:   | Sem dados disponíveis  |

9.2 Outras informações: Nenhuma.

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

### 10. Estabilidade e reatividade

#### 10.1 Reatividade:

Sem perigos conhecidos em termos de reatividade nas condições normais de utilização.

#### 10.2 Estabilidade química:

Estável em condições normais de temperatura e pressão.

#### 10.3 Possibilidade de reações perigosas:

Nenhum.

#### 10.4 Condições a evitar:

Calor, humidade.

#### 10.5 Materiais incompatíveis:

Ácidos fortes, bases fortes e oxidantes fortes.

#### 10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Nenhum nas condições de armazenagem normais.

### 11. Informação toxicológica

#### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:

- DL50/oral/rato: >5000 mg/kg
- Irritação cutânea (testado em coelhos): Sem dados disponíveis.
- Irritação ocular (testado em coelhos): Sem dados disponíveis.

#### 11.2 Outras informações:

Nenhuma.

### 12. Informação ecológica

#### 12.1 Toxicidade:

- CL50 (peixe): >100 mg/l
- CE50 (daphnia): Sem dados disponíveis.
- CI50 (algas): Sem dados disponíveis.

#### 12.2 Persistência e degradabilidade:

- Degradação abiótica: Sem dados disponíveis.
- Carência química de oxigénio (CQO): Sem dados disponíveis
- Carência bioquímica de oxigénio (CBO): Sem dados disponíveis
- AOX: Efluente: inferior a 0,2 ppm; Lamas: máx. 0,5 ppm
- Carbono orgânico total (COT): Sem dados disponíveis
- Compostos orgânicos voláteis (COV): Sem dados disponíveis
- Biodegradabilidade: Sem dados disponíveis

#### 12.3 Potencial de bioacumulação:

- Coeficiente de partição (n-octanol/água): Sem dados disponíveis

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

- Fator de bioconcentração (BCF): Sem dados disponíveis
- 12.4 Mobilidade no solo: Sem dados disponíveis.
- 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não cumpre os critérios PBT/mPmB do REACH, anexo XIII.
- 12.6 Outros efeitos adversos: Nenhuma
- 12.7 Informações ecotoxicológicas adicionais:
  - Teor de metais pesados: Dentro dos limites recomendados pela ETAD.

### 13. Considerações relativas à eliminação

#### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

- **Eliminação do produto:** A produção de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. Não devem eliminar-se quantidades significativas de resíduos do produto através dos sistemas de recolha de águas residuais, devendo os resíduos ser tratados numa central de tratamento de efluentes adequada. A eliminação de produto excedentário e não reciclável deve ser efetuada através de um prestador de serviços portador de licença para eliminação de resíduos.
- **Embalagem:** As embalagens devem ser recicladas. Apenas se deve ponderar a incineração ou deposição em aterro nos casos em que a reciclagem não seja viável. Este material e o respetivo recipiente devem ser eliminados de forma segura.

#### 13.2 Informações adicionais:

A eliminação deste produto, de soluções e de subprodutos deve respeitar sempre os requisitos da legislação em matéria de proteção do ambiente e eliminação de resíduos, bem como eventuais requisitos impostos pelas autoridades regionais e locais.

### 14. Informações relativas ao transporte

- 14.1 Número ONU: Sem classificação atribuída.
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Sem classificação atribuída.
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Sem classificação atribuída.
- 14.4 Grupo de embalagem: Sem classificação atribuída.
- 14.5 Perigos para o ambiente
  - Poluente marinho (Sim/Não): Não
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador: Não são necessárias precauções especiais para este produto
- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC:

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

Não aplicável

### Outras informações:

Não aplicável nos termos da IATA.

## 15. Informação sobre regulamentação

### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Regulamentação dos EUA:

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Estado de inventário nos termos da TSCA:                                 | Não listado      |
| Notificação de exportação nos termos do artigo 12.º, alínea b), da TSCA: | Não listado      |
| CERCLA secção 103 (40cfr302.4):                                          | Não notificável. |
| SARA secção 302 (40cfr355.30):                                           | Não notificável. |
| SARA secção 304 (40cfr355.40):                                           | Não notificável. |
| SARA secção 313 (40cfr372.65):                                           | Não notificável. |
| OSHA, segurança do processo (29cfr1910.119):                             | Não notificável. |
| Regulamentação estadual:                                                 |                  |
| Proposta 65 da Califórnia:                                               | Não notificável. |

#### Regulamentação europeia:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Registo REACH: | Não listado |
|----------------|-------------|

### 15.2 Avaliação da segurança química

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| A avaliação da segurança química foi efetuada | Não |
|-----------------------------------------------|-----|

## 16. Outras informações

### 16.1 Indicação das alterações:

### 16.2 Abreviaturas e acrónimos:

|                                                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| HMIS: Sistema de Identificação de Materiais Perigosos                                 | CAS: Chemical Abstracts Service                                            |
| DL50: Dose letal, 50 por cento                                                        | CL50: Concentração letal, 50 por cento                                     |
| CE50: Concentração efetiva mediana                                                    | CI50: Concentração inibitória mediana                                      |
| AOX: Compostos orgânicos halogenados                                                  | IATA: Associação Internacional de Transportes Aéreos                       |
| OSHA: Occupational Safety and Health Act (Lei da Saúde e Segurança no Trabalho)       | TSCA: Toxic Substance Control Act (Lei do Controlo de Substâncias Tóxicas) |
| DNEL: nível derivado de exposição sem efeitos                                         | PNEC: concentração previsível sem efeitos                                  |
| CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Lei da |                                                                            |

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

## **Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010**

Data de impressão: 03-2025

---

Responsabilidade, Compensação e Resposta Ambiental Global)

ETAD: The Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments

Manufacturers (Associação Ecológica e Toxicológica dos Fabricantes de Corantes e Pigmentos

Orgânicos) SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act (Lei de Reautorização e

Alteração do Superfundo)

**16.3 Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados: Sem dados disponíveis.**

**16.4 Classificação de misturas e método de avaliação utilizado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1207/2008 (CRE)**

A mistura não é classificada por conter substâncias não perigosas.