

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / [www.katun.com](http://www.katun.com)

---

Katun # 62159  
CN C5535 TNR 296G CTG MAG EU

## ***Ficha de dados de segurança***

De acordo com a CE 1272/2008  
& Anexo II do Reach – Regulamento 878/2020  
e 453/2010

Versão 2.0

Revisão: 03-2025

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

### Classificações de perigo do HMIS:

|                     |   |                                                    |
|---------------------|---|----------------------------------------------------|
| Saúde               | 1 | ligeiramente perigoso                              |
| Inflamabilidade     | 1 | combustível                                        |
| Reatividade         | 0 | estável                                            |
| Proteção individual | E | óculos de segurança, luvas, respirador antipoeiras |

## 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto: CN C5535 TNR 296G CTG MAG EU

Nome comercial: Toner

Outros meios de identificação: Nenhum

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1 Utilizações identificadas relevantes: Toner

1.2.2 Utilizações desaconselhadas:

Não fornecer ao público em geral.

Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado em conformidade com as regras de higiene, segurança e proteção do ambiente previstas na legislação em vigor.

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

Nome do fornecedor: Katun Corporation

Endereço: 7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505

### 1.4 Número de telefone de emergência:

(Chemtrec) (800) 424-9300

(ECHA) +351 218 430 500 / Fax: +351 218 430 742

## 2. Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Regulamento GHS/CRE

Não classificada

### 2.2 Elementos do rótulo

Substância perigosa: nenhuma

Classificação GHS/CRE Palavra-sinal:

Não necessária

Símbolo/Advertências de perigo

Nenhum Nenhuma

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

### Recomendações de prudência:

Nenhuma

### Recomendações de resposta:

Nenhuma

### Recomendações de armazenamento:

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C.

### 2.3 Outros perigos

Nenhum.

## 3. Composição/informação sobre os componentes

### 3.1 Substância/preparação: Mistura

#### 3.1.1 Descrição da mistura: Mistura não listada

#### 3.1.2 Componentes perigosos

| Componente                    | Número CAS/CE/REACH                                                         | Classificação GHS / CE 1272/2008 (CRE)       | % em massa |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Saturated Polyester Resin     | Proprietary                                                                 |                                              | 50 – 80    |
| Pigment                       | Proprietary                                                                 |                                              | 0 – 1      |
| Vinyl resin (non-chlorinated) | Proprietary                                                                 |                                              | 0 – 10     |
| Silica                        | CAS 67762-90-7                                                              |                                              | 0 – 10     |
| Paraffin Wax                  | CAS 8002-74-2                                                               |                                              | 0 – 10     |
| Titanium Dioxide              | CAS 13463-67-7                                                              | Carc. 2, H351                                | 0 – 1      |
| Quaternary Ammonium Salt*     | CAS 102561-46-6                                                             | Acute Tox.4, H332<br>Aquatic Chronic 2, H411 | 0 – 1      |
| Ceramic Materials**           | CAS 66402-68-4                                                              |                                              | 5 – 10     |
| Coating Resin                 | Proprietary                                                                 |                                              | 0 – 1      |
| Carbon Black                  | CAS 1333-86-4<br>EC 215-609-9<br>Registration (REACH)<br>01-2119384822-0000 |                                              | 0 – 10     |

\*Tributylbenzylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate

\*\* Ratio based on metal oxides: Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ca. 68%, CuO ca. 15%, ZnO ca. 16%

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

---

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

---

### 3.1.3 Informações adicionais

Texto completo das frases H e EUH: ver secção 16

## 4. Primeiros socorros

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:

#### 4.1.1 Informações gerais:

Transferir a vítima do local de trabalho contaminado para um local ventilado. Telefonar para o hospital para obter assistência médica e efetuar tratamento de emergência.

#### 4.1.2 Após inalação:

Retirar imediatamente a vítima para uma zona ao ar livre. Consultar imediatamente um médico.

#### 4.1.3 Após contacto com a pele:

Lavar com sabonete e água.

#### 4.1.4 Após contacto com os olhos:

Enxaguar imediatamente os olhos com água abundante durante pelo menos 15 minutos, levantando ocasionalmente as pálpebras superiores e inferiores. Consultar imediatamente um médico.

#### 4.1.5 Após ingestão:

Lavar a boca com água e, em seguida, beber muita água.

#### 4.1.6 Proteção individual do socorrista:

Não devem ser efetuadas ações que envolvam riscos pessoais ou sem formação adequada. A respiração boca a boca pode ser perigosa para a pessoa que prestar auxílio.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sem informações disponíveis.

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar os sintomas e prestar apoio.

## 5. Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção:

Adequados: pulverização com água, espuma ou meios de extinção secos.

Inadequados: desconhecidos.

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de fósforo

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

As boas práticas de combate a incêndios preveem a utilização de equipamentos de respiração autónomos e vestuário de combate a incêndios. Tal como em qualquer incêndio, utilize um

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

---

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

---

equipamento de respiração autónomo em condições exigentes em termos de pressão, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente), bem como um fato de proteção completo. Durante um incêndio, podem ser gerados gases irritantes e altamente tóxicos por decomposição térmica ou combustão.

### 5.4 Informações adicionais:

As partículas finas podem formar misturas explosivas com o ar.

## 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.1 Precauções individuais:

- Remoção de fontes de ignição.
- Provisão de uma ventilação suficiente.
- Proteção respiratória.
- Não respirar os aerossóis.

### 6.2 Precauções a nível ambiental:

Manter afastado dos esgotos, das águas de superfície e subterrâneas e do solo. Avisar a vizinhança.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Retirar os recipientes da área de derrame. Aspirar ou varrer o material e colocá-lo num recipiente para resíduos designado e rotulado. Eliminar através de um prestador de serviços portador de licença para eliminação de resíduos

### 6.4 Remissão para outras secções:

Consultar a lista de medidas de proteção nas secções 8 e 13.

### 6.5 Informações adicionais:

Nenhum.

## 7. Manuseamento e armazenagem

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

A respiração deve ser protegida aquando da decantação de grandes quantidades sem ventilação local por exaustão. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Evitar a ingestão e a inalação. Lavar bem após o manuseamento. Despir a roupa contaminada e lavá-la antes de a reutilizar.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

As substâncias do nosso produto são muito estáveis; coloque-o num local ventilado, fresco e seco. Manter o recipiente fechado quando não estiver a ser utilizado. Guardar afastado de alimentos e bebidas.

### 7.3 Utilizações finais específicas:

Nenhuma

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

### 8. Controlo da exposição/proteção individual

#### 8.1 Parâmetros de controlo:

Não é derivado nenhum valor-limite de exposição.

#### 8.2 Controlo da exposição:

- **Aplicação de ventilação local por exaustão (VLE) durante a mistura de tintas**
- **Proteção respiratória:** Ao manusear material que possa produzir poeira, recomenda-se a utilização de uma semimáscara filtrante EN 149 2001 (FFP1 80% filtração); o material pode ser tecido em polipropileno.
- **Proteção das mãos:**
- **Proteção ocular:**
- **Proteção corporal:**



#### 8.3 Medidas gerais de segurança e higiene:

Devem respeitar-se as precauções habituais para o manuseamento de produtos químicos.

### 9. Propriedades físicas e químicas

#### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de

base:

##### Aspeto

- **Estado físico:** Pó
- **pH:** Sem dados disponíveis.
- **Cor:** Magenta
- **Odor:** Inodoro
- **Limiar olfativo:** Sem dados disponíveis

##### Dados básicos relevantes para a segurança

- **Ponto de fusão:** 110-130°C
- **Ponto de ebulição:** Sem dados disponíveis
- **Ponto de inflamação:** Sem dados disponíveis
- **Taxa de evaporação:** Sem dados disponíveis
- **Limite superior de explosividade:** Sem dados disponíveis
- **Limite inferior de explosividade:** Sem dados disponíveis
- **Pressão de vapor:** Sem dados disponíveis
- **Densidade de vapor:** Sem dados disponíveis
- **Coefficiente de partição:** Sem dados disponíveis
- **Temperatura de autoignição:** Sem dados disponíveis
- **Temperatura de decomposição:** Sem dados disponíveis

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Viscosidade, dinâmica:          | Sem dados disponíveis. |
| - Propriedades comburentes:       | Sem dados disponíveis. |
| - Perigo de explosão:             | Sem dados disponíveis  |
| - Densidade aparente:             | Sem dados disponíveis  |
| - Densidade relativa:             | 0,30-0,50 kg/l         |
| - Solubilidade em água:           | Sem dados disponíveis  |
| - Solubilidade noutros solventes: | Sem dados disponíveis  |
| 9.2 Outras informações:           | Nenhuma.               |

### 10. Estabilidade e reatividade

#### 10.1 Reatividade:

Sem perigos conhecidos em termos de reatividade nas condições normais de utilização.

#### 10.2 Estabilidade química:

Estável em condições normais de temperatura e pressão.

#### 10.3 Possibilidade de reações perigosas:

Nenhum.

#### 10.4 Condições a evitar:

Calor, humidade.

#### 10.5 Materiais incompatíveis:

Ácidos fortes, bases fortes e oxidantes fortes.

#### 10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Nenhum nas condições de armazenagem normais.

### 11. Informação toxicológica

#### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:

- DL50/oral/rato: >5000 mg/kg
- Irritação cutânea (testado em coelhos): Sem dados disponíveis.
- Irritação ocular (testado em coelhos): Sem dados disponíveis.

#### 11.2 Outras informações:

Nenhuma.

### 12. Informação ecológica

#### 12.1 Toxicidade:

- CL50 (peixe): >100 mg/l
- CE50 (daphnia): Sem dados disponíveis.
- CI50 (algas): Sem dados disponíveis.

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

---

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

---

### 12.2 Persistência e degradabilidade:

- |                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - Degradação abiótica:                   | Sem dados disponíveis.                            |
| - Carência química de oxigénio (CQO):    | Sem dados disponíveis                             |
| - Carência bioquímica de oxigénio (CBO): | Sem dados disponíveis                             |
| - AOX:                                   | Efluente: inferior a 0,2 ppm; Lamas: máx. 0,5 ppm |
| - Carbono orgânico total (COT):          | Sem dados disponíveis                             |
| - Compostos orgânicos voláteis (COV):    | Sem dados disponíveis                             |
| - Biodegradabilidade:                    | Sem dados disponíveis                             |

### 12.3 Potencial de bioacumulação:

- |                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| - Coeficiente de partição (n-octanol/água): | Sem dados disponíveis |
| - Fator de bioconcentração (BCF):           | Sem dados disponíveis |

### 12.4 Mobilidade no solo:

Sem dados disponíveis.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:

Esta substância não cumpre os critérios PBT/mPmB do REACH, anexo XIII.

### 12.6 Outros efeitos adversos: Nenhuma

### 12.7 Informações ecotoxicológicas adicionais:

- Teor de metais pesados: Dentro dos limites recomendados pela ETAD.

## 13. Considerações relativas à eliminação

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

- **Eliminação do produto:** A produção de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. Não devem eliminar-se quantidades significativas de resíduos do produto através dos sistemas de recolha de águas residuais, devendo os resíduos ser tratados numa central de tratamento de efluentes adequada. A eliminação de produto excedentário e não reciclável deve ser efetuada através de um prestador de serviços portador de licença para eliminação de resíduos.
- **Embalagem:** As embalagens devem ser recicladas. Apenas se deve ponderar a incineração ou deposição em aterro nos casos em que a reciclagem não seja viável. Este material e o respetivo recipiente devem ser eliminados de forma segura.

### 13.2 Informações adicionais:

A eliminação deste produto, de soluções e de subprodutos deve respeitar sempre os requisitos da legislação em matéria de proteção do ambiente e eliminação de resíduos, bem como eventuais requisitos impostos pelas autoridades regionais e locais.



# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

### 14. Informações relativas ao transporte

- 14.1 Número ONU:** Sem classificação atribuída.
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:** Sem classificação atribuída.
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:** Sem classificação atribuída.
- 14.4 Grupo de embalagem:** Sem classificação atribuída.
- 14.5 Perigos para o ambiente**
- Poluente marinho (Sim/Não): Não
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador:** Não são necessárias precauções especiais para este produto
- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC:** Não aplicável
- Outras informações:**
- Não aplicável nos termos da IATA.

### 15. Informação sobre regulamentação

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

##### Regulamentação dos EUA:

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Estado de inventário nos termos da TSCA:                                 | Não listado      |
| Notificação de exportação nos termos do artigo 12.º, alínea b), da TSCA: | Não listado      |
| CERCLA secção 103 (40cfr302.4):                                          | Não notificável. |
| SARA secção 302 (40cfr355.30):                                           | Não notificável. |
| SARA secção 304 (40cfr355.40):                                           | Não notificável. |
| SARA secção 313 (40cfr372.65):                                           | Não notificável. |
| OSHA, segurança do processo (29cfr1910.119):                             | Não notificável. |
| Regulamentação estadual:                                                 |                  |
| Proposta 65 da Califórnia:                                               | Não notificável. |

##### Regulamentação europeia:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Registo REACH: | Não listado |
|----------------|-------------|

#### 15.2 Avaliação da segurança química

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| A avaliação da segurança química foi efetuada | Não |
|-----------------------------------------------|-----|

### 16. Outras informações

#### 16.1 Indicação das alterações:

# Katun Corporation

7760 France Avenue South, Suite 340, Minneapolis, MN 55435

Tel: 952-941-9505 / www.katun.com

---

## Ficha de dados de segurança – Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 878/2020 e (CE) n.º 453/2010

Data de impressão: 03-2025

---

### 16.2 Abreviaturas e acrónimos:

|                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| HMIS: Sistema de Identificação de Materiais Perigosos                                                                                                                                 | CAS: Chemical Abstracts Service                                            |
| DL50: Dose letal, 50 por cento                                                                                                                                                        | CL50: Concentração letal, 50 por cento                                     |
| CE50: Concentração efetiva mediana                                                                                                                                                    | CI50: Concentração inibitória mediana                                      |
| AOX: Compostos orgânicos halogenados                                                                                                                                                  | IATA: Associação Internacional de Transportes Aéreos                       |
| OSHA: Occupational Safety and Health Act (Lei da Saúde e Segurança no Trabalho)                                                                                                       | TSCA: Toxic Substance Control Act (Lei do Controlo de Substâncias Tóxicas) |
| DNEL: nível derivado de exposição sem efeitos                                                                                                                                         | PNEC: concentração previsível sem efeitos                                  |
| CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Lei da Responsabilidade, Compensação e Resposta Ambiental Global)                                      |                                                                            |
| ETAD: The Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers (Associação Ecológica e Toxicológica dos Fabricantes de Corantes e Pigmentos Orgânicos) |                                                                            |
| SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act (Lei de Reautorização e Alteração do Superfundo)                                                                                   |                                                                            |

### 16.3 Texto completo da classificação Advertência(s) de perigo:

- H351 Suspeito de provocar cancro
- H332 Nocivo por inalação
- H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### 16.4 Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados: Sem dados disponíveis.

### 16.5 Classificação de misturas e método de avaliação utilizado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1207/2008 (CRE)

A mistura não é classificada por conter substâncias não perigosas.